



ZORG VOOR VEILIGHEID

Taken Risicobeheersing

Een werkwijzer voor gemeenten

**VeiligheidsRegio** Brabant Zuidoost

Inhoud

1. Inleiding	3
1.1 Basistaken, collectief pakket, dienstverleningsovereenkomsten	3
1.2 Wat voorop staat	3
1.3 Leeswijzer	3
2. Algemeen	4
2.1 Contactpersonen	4
2.2 Opbouw Sector Risico- en Crisisbeheersing	4
2.3 Uw behoefte en onze planning	4
2.4 Processen	4
2.5 Verantwoording	4
3. Toegevoegde waarde advies VRBZO en borging kwaliteit.....	5
3.1 Toegevoegde waarde advies VRBZO	5
3.2 Borging kwaliteit	5
4. Takenoverzicht.....	6
4.1 Omgevingsadvisering	6
4.2 Objectadvisering	9
4.3 Naleving.....	12
Bijlage 1: Contactgegevens sector Risico- en Crisisbeheersing	15
Bijlage 2: Risicomatrix	16
Toelichting Classificatie risicovolle gebouwen	22
Risicoklassen.....	22
Bijlage 3: Toets-protocol VRBZO	24
Bijlage 4: Brandweeradvisering Wet Milieubeheer	28

1. Inleiding

Op 26 maart 2015 stelde het Algemeen Bestuur (de 21 burgemeesters) van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) de Toekomstvisie Brandweezorg vast. De visie is een pleidooi voor het voorkómen van onveiligheid en incidenten; voor eigen verantwoordelijkheid, voor zelfredzaamheid en voor effectief optreden door overheden bij grote risico's.

In dit document nemen we u als gemeente mee in de VRBZO-taken op het gebied van Risicobeheersing en de manier waarop we dat doen. Daarnaast duiden we bij welke taken VRBZO bevoegd gezag is (vanuit de Wet veiligheidsregio's) en bij welke taken we u als bevoegd gezag adviseren. We benoemen welk beleid we hanteren en we staan stil bij het borgen van een hoge kwaliteit van onze dienstverlening.

Het doel van deze werkwijzer is het ondersteunen van onze samenwerking. Met als gemeenschappelijk doel: een (brand)veilige samenleving. En samenwerking is mensenwerk. Belangrijk is dat wij vooral samen met de collega's in de gemeenten een bijdrage leveren aan die brandveilige samenleving.

1.1 Basistaken, collectief pakket, dienstverlenings-overeenkomsten

De Toekomstvisie Brandweezorg benoemt een wettelijke takenpakket voor VRBZO en een collectief pakket. De taken in het wettelijke takenpakket zijn verplicht of opgedragen aan VRBZO vanuit (provinciale) regelgeving. Omdat het efficiënter is bepaalde taken niet in elke gemeente afzonderlijk uit te voeren maar regionaal op te pakken, heeft het Algemeen Bestuur ook besloten tot een collectief pakket: dit betreft dus gemeentelijke taken die collectief aan VRBZO zijn opgedragen. Zijn er taken bovenop de wettelijke taken en het collectieve pakket die u door VRBZO uit wilt laten voeren, dan kan dat. Hiervoor stellen we een aparte dienstverleningsovereenkomst op. Deze extra taken hebben we niet meegenomen in deze werkwijzer omdat het om afzonderlijk maatwerk gaat.

De huidige beschikbare capaciteit van de sector Risico- en Crisisbeheersing is gebaseerd op de wettelijke taken van VRBZO en het collectieve pakket zoals beschreven in de toekomstvisie. Ieder jaar peilen we naar aanleiding van onze bestuurlijke rapportages en de vraag naar dienstverleningsovereenkomsten of uw wensen en behoeften nog gelijk lopen met onze taken en dienstverlening. Waar nodig doen we aanpassingen of uitbreidingen in het takenpakket. Mocht het gaan om substantiële inhoudelijke aanpassingen, of als blijkt dat deze aanpassingen van zodanige grootte zijn dat ze niet binnen de bestaande capaciteit te leveren zijn, dan gaan we hierover in gesprek met het Algemeen Bestuur.

1.2 Wat voorop staat

U heeft als gemeente een belangrijke rol bij het creëren van een brandveilige leefomgeving voor uw inwoners. Wij helpen u daarbij. Wat voorop staat is dat de primaire verantwoordelijkheid voor het realiseren en behouden van een brandveilige situatie ligt bij de gebruikers/eigenaren van een pand, de organisatoren van een evenement, et cetera.

Met u hebben we als taak om het verantwoordelijkheidsbesef en veiligheidsbewustzijn bij deze mensen te vergroten. Daarom zetten we de komende jaren een eenduidige koers uit richting een brede maatschappelijke beïnvloeding en bewustwording van onze inwoners. Naast uw reguliere instrumenten als vergunningverlening en handhaving zetten wij in op Brandveilig Leven en Risicocommunicatie. Alles met als doel mensen te verleiden zelf na te denken over een brandveilige leef- en woonomgeving.

1.3 Leeswijzer

Na deze inleiding volgt een algemeen hoofdstuk met onderwerpen waarvan wij het belangrijk vinden ze aan bod te laten komen voordat we echt de inhoud ingaan. In hoofdstuk 3 leest u waarom een advies van VRBZO van toegevoegde waarde is in uw processen en hoe wij zorgen voor een constante hoge kwaliteit van onze producten. Het volgende hoofdstuk beschrijft de taken die VRBZO uitvoert op het gebied van Risicobeheersing. Deze taken hebben we opgesplitst in drie thema's die corresponderen met drie afdelingen in onze organisatie: omgevingsadvisering, objectadvisering en naleving.

2. Algemeen

In dit hoofdstuk beschrijven we hoe de sector Risico- en Crisisbeheersing is opgebouwd, we vertellen iets over hoe onze processen aansluiten op die van u, over hoe we verantwoording afleggen en hoe u contact met ons kunt opnemen.

2.1 Contactpersonen

Het is belangrijk dat uw gemeentelijke processen en onze processen goed op elkaar aansluiten. Het afdelingshoofd Brandweezorg treedt hierbij op als accounthouder en is uw primaire contactpersoon. Al uw vragen over brandweezorg, of het nu over risicobeheersing of incidentbestrijding gaat, kunt u aan hem stellen.

De afdelingshoofden Brandweezorg hebben korte lijnen binnen VRBZO en kunnen daardoor snel uw vragen beantwoorden of u in contact brengen met de juiste personen. Uiteraard is en blijft de mogelijkheid tot één op één contact tussen uw onze medewerkers. Dit is zelfs noodzakelijk voor een goede samenwerking. In bijlage 1 staat hoe u uw afdelingshoofd Brandweezorg en de afdelingen van de sector Risico- en Crisisbeheersing kunt bereiken.

2.2 Opbouw Sector Risico- en Crisisbeheersing

De sector Risico- en Crisisbeheersing is verantwoordelijk voor taken die te maken hebben met het voorkomen en beperken van risico's, incidenten en rampen. De sector bestaat uit de afdelingen Omgevingsadvisering, Objectadvisering, Naleving, Vakbekwaamheid, Crisisbeheersing en 'GHOR en Bevolkingszorg'. In dit document gaan we alleen in op de taken van de afdelingen Omgevingsadvisering, Objectadvisering en Naleving. De taken van deze afdelingen hebben direct te maken met uw verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van externe veiligheid en brandveiligheid. De andere afdelingen zijn gericht op crisisbeheersing, bevolkingszorg en geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen.

Omgevingsadvisering is verantwoordelijk voor het adviseren over externe veiligheid, brandveiligheid en milieu. Daarnaast is het inspecteren van BRZO-bedrijven, bedrijfsbrandweren, Brandveilig Leven en risicocommunicatie onderdeel van het takenpakket. Objectadvisering adviseert over omgevingsvergunningen en grotere evenementen en is verantwoordelijk voor toezicht tijdens de uitvoering van de (bouw)plannen waar vergunningen voor verleend zijn. Vervolgens komt de afdeling Naleving in beeld, ze voert controles uit op het naleven van de brandveiligheidseisen bij zowel bouwwerken als evenementen.

2.3 Uw behoefte en onze planning

De sector Risico- en Crisisbeheersing is 'gebouwd' rond de basistaken en het collectieve pakket zoals benoemd in de Toekomstvisie Brandweezorg. De toekomstvisie is vertaald naar het organisatie-brede meerjarenbeleidsplan. Dit plan vertalen we vervolgens in jaarplannen voor iedere sector. Aan de hand van resultaten die jaarlijks worden geboekt en aan de hand van afstemming met u en uw behoefte, bepalen we iedere keer hoe de jaarplannen er het komende jaar uitzien. Het kader en het uitgangspunt hierbij blijft de Toekomstvisie Brandweezorg.

2.4. Processen

Wij werken met vastgestelde werkprocessen. Dit zorgt ervoor dat samenwerking en afstemming met u en met andere partners (zoals de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant) soepel kan verlopen. Bij de uitvoering van onze taken volgen wij vooraf vastgestelde procesbeschrijvingen. Als u deze werkprocessen in wilt zien, geef dit dan aan bij het afdelingshoofd Brandweezorg of het afdelingshoofd van de afdeling in kwestie.

Bij deze werkprocessen maken we onder andere gebruik van het Online Omgevingsloket (OLO) en Digimak. Beide functioneren als digitaal frontoffice. Daaraan gekoppeld hebben we (vanaf eind eerste kwartaal 2016) een systeem dat Zaakgericht Werken ondersteunt. U kunt dan op ieder moment de status van een zaak (bijvoorbeeld een adviesaanvraag of toezichtactiviteit) inzien. De informatie over de fysieke leefomgeving groeit met ieder initiatief en iedere wijziging van beleid. Daarom bereiden we ons voor op de eisen die gesteld worden aan de interactie tussen overheden, burgers, bedrijven en elkaar. Dat betekent dat we ons voorbereiden op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO levert integraal inzicht en overzicht voor de gebruikers en maakt het mogelijk dat (besluitvormings) processen sneller en voorspelbaarder verlopen.

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) is een belangrijke partner op het gebied van omgevingsveiligheid en brandveiligheid. Om ervoor te zorgen dat er geen overlap is in taken, bestaat er afstemming over het wederzijdse takenpakket. Daarnaast stemmen we wederzijdse processen van aan elkaar gerelateerde taken/ producten op elkaar af.

2.5 Verantwoording


VRBZO legt periodiek verantwoording af aan het Algemeen Bestuur. We doen dit twee keer per jaar in een bestuurs-rapportage. Na afsluiting van het jaar volgt een jaarverslag. We verantwoorden op basis van vooraf bepaalde indicatoren die behaalde prestaties in beeld brengen. U heeft op deze manier inzicht in hoeveel adviezen we hebben gegeven, hoeveel handhavingen zijn opgepakt, hoeveel BRZO-bedrijven zijn gecontroleerd, et cetera. Daarnaast verantwoorden we in deze rapportages de inkomsten en uitgaven van de totale organisatie. In het digitale zaaksysteem dat wij gebruiken, heeft u inzicht in eigen gemeente specifieke gegevens.

3. Toegevoegde waarde advies VRBZO en borging kwaliteit

Wat voegt een advies van VRBZO toe aan uw bestemmingsplan, uw proces van vergunningverlening, uw evenement e.d.? En hoe zorgen wij er vervolgens voor dat we een hoge kwaliteit van dat advies borgen?

3.1 Toegevoegde waarde advies VRBZO

Wij bekijken het thema veiligheid vanuit de veiligheidsketen:



De toegevoegde waarde van een VRBZO-advies zit hem in het feit dat wij als organisatie werken aan/met álle onderdelen van de veiligheidsketen. De kwaliteit wordt vergroot doordat wij ook alle andere onderdelen 'in huis hebben' en daardoor in staat zijn om iedere afzonderlijke taak te beschouwen vanuit het grotere geheel. Vanuit onze expertise zijn wij in staat om het samenspel tussen de kenmerken van een bouwwerk/activiteit, het gebruik daarvan en het effect op de omgeving te beoordelen. Onze specifieke kennis over brand en onze ervaring met brandbestrijding brengen al deze zaken bij elkaar, met als resultaat een compleet en professioneel advies.

3.2 Borging kwaliteit

VRBZO-medewerkers voldoen aan landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria. U kunt er als gemeente op vertrouwen dat onze medewerkers taakvolwassen zijn en alle vakinhoudelijke ontwikkelingen op de voet volgen. Wij adviseren met als basis landelijke of regionaal opgestelde kwaliteitscriteria en vastgestelde handreikingen. Voor de uitvoering van onze taken zoeken we aansluiting bij landelijk uitvoeringsbeleid van de brancheorganisatie Brandweer Nederland en de Brandweeracademie.

Op deze manier zorgen we ervoor dat u, uw inwoners en bedrijven/instellingen kunnen vertrouwen op een structureel goede advieskwaliteit.

Wij borgen de kwaliteit van onze producten en diensten ook door een aantal kwaliteitscriteria op te leggen aan alle medewerkers van de sector Risico- en Crisisbeheersing. Twee voorbeelden van deze criteria:

- » alle medewerkers hebben minimaal de voor hun functie benodigde opleidingen en ervaringen;
- » medewerkers besteden minimaal 2/3 van hun tijd aan brandveiligheidsadvisering.

We vinden het belangrijk om een aantal van deze criteria te vermelden om u inzicht te geven in hoe wij werken en hoe wij een hoge kwaliteit van onze diensten en producten nastreven. Iedere afdeling en zelfs iedere functie heeft uiteraard weer eigen vakspecifieke kwaliteitscriteria.

In onze organisatie maken we gebruik van het instrument kwalificatiedossier. Het kwalificatiedossier beschrijft op gestandaardiseerde wijze de functievereisten voor een beroepsbeoefenaar binnen onze organisatie. Hiermee voldoen we aan de eisen van de wet kwaliteitsborging VTH en de VTH kwaliteitscriteria 2.1.

4. Takenoverzicht

In dit hoofdstuk staan drie overzichten met daarin de taken per afdeling. Per taak staat benoemd wat de rol is van VRBZO en wat uw rol en verantwoordelijkheid is. Ook beschrijven we concreet hoe we de taken uitvoeren.

4.1 Omgevingsadvisering

Voor de meeste genoemde taken binnen het thema Omgevingsadvisering is VRBZO het bevoegd gezag. Dat betekent dat deze taken wettelijk bij ons als organisatie zijn neergelegd. Dat geldt niet voor de taken 'advisering brandveiligheid Milieu bij Wabo aanvragen' en Brandveilig Leven. Deze taken zijn onderdeel van het collectieve pakket zoals vastgesteld in de Toekomstvisie Brandweezorg.

Taak/Advies	Toelichting en beleid	Uitvoering
Externe veiligheid	Wanneer er bij een gemeente sprake is van een voorgenomen gebiedsontwikkeling (eigen initiatief of via een aanvrager) bent u als bevoegd gezag verplicht om VRBZO om advies te vragen. Deze verplichting staat beschreven in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) artikel 12 en 13 lid 3. Wij geven u advies over maatregelen die (veiligheids)risico's beperken en die de bestrijdbaarheid van incidenten en de zelfredzaamheid van bewoners/bezoekers vergroten. De basis van ons advies zijn de landelijke handreikingen 'Verantwoorde brandweer advisering externe veiligheid' en 'Brandweeradvisering wet milieubeheer' zoals opgesteld door Brandweer Nederland (voorheen NVBR). Ons uitgangspunt is dat we iedere aanvraag die u ons voorlegt, mits die over externe veiligheid (EV) gaat, voorzien van een advies. Een adviesaanvraag externe veiligheid kan gedaan worden op basis van het anders in willen richten van de openbare ruimte of op basis van de Wet milieubeheer. Beide processen bestaan uit drie fases: 1. het concept voorontwerp/informele adviesaanvraag, u ontvangt van ons een reactie; 2. het voorontwerp/concept adviesaanvraag, we geven u een preadvies; 3. ontwerp bestemmingsplan/ontwerp beschikking, u krijgt een formeel advies. In de praktijk richten we ons vooral op de laatste fase waaruit het formele advies volgt omdat de capaciteit het niet toelaat voor alle aanvragen alle fases te doorlopen. Wij hebben echter een landelijke subsidie ontvangen voor de periode 2015 tot en met 2017 (IOV, Impuls Omgevingsveiligheid). Deze subsidie geeft ons de mogelijkheid om bij een aantal trajecten wel al in de voorbereidende fase aan de slag te gaan. De subsidie stelt ons ook in staat om met u mee te denken bij het opstellen van een algehele visie op externe veiligheid voor uw gemeente. Heeft u een dossier waarbij u ons al in een vroeg stadium wilt betrekken of gaat u aan de slag met een visie op externe veiligheid? Neem dan contact met ons op. Samen bespreken we de mogelijkheden. Als de subsidie niet toereikend is en als blijkt dat we met de aanwezige capaciteit niet aan uw behoefte kunnen voldoen, kunnen we tijdelijk onze capaciteit vergroten. Allereerst kunnen wij hulp inroepen van de collega Veiligheidsregio's Brabant-Noord en/of Midden- en West-Brabant. Is dat niet genoeg dan huren we extra capaciteit in. De complexe en meest risicovolle aanvragen nemen we op zo'n moment voor eigen rekening.	In het landelijke Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) staat beschreven dat u als bevoegd gezag het advies van VRBZO moet meenemen/meewegen in uw besluit. De achterliggende gedachte hierbij is uw verantwoordingsplicht. Deze plicht is gericht op alle personen in het invloedgebied van het voorgenomen plan. Wij leveren een bijdrage aan uw verantwoordingsplicht door een advies op te stellen over de mogelijkheden tot voorbereiding en beperking van een ramp of zwaar ongeval en de zelfredzaamheid van alle personen in het invloedgebied. U ontvangt van ons binnen 6 weken een reactie op uw aanvraag.

Taak/Advies	Toelichting en beleid	Uitvoering
Brandveiligheid Milieu Wabo	Omgevingsvergunning onderdeel milieu/milieumelding Wanneer u een aanvraag voor een 'Omgevingsvergunning, onderdeel milieu' of een 'milieumelding' ontvangt dan kunt u ons om advies vragen. VRBZO kijkt naar de brandveiligheidsaspecten van de vergunning/melding. Om onze beschikbare capaciteit goed te verdelen over 21 gemeenten, stellen we een risicomatrix op, dit doen we samen met ODZOB (Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant), Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en andere afdelingen van VRBZO zoals Objectadvisering en Planvorming. Een risicomatrix is een overzicht met drempelwaarden op het gebied van verschillende onderdelen. Per onderdeel geven we aan vanaf welke drempelwaarde een advies van VRBZO toegevoegde waarde heeft. In de basis formuleren wij dus alleen een advies als de vergunningaanvraag of melding boven de vooraf bepaalde drempelwaarde komt. De risicomatrix vindt u in bijlage 2. Vuurwerk U kunt ons ook om advies vragen wanneer u een verzoek heeft gekregen voor het afsteken van vuurwerk (ook wel ontbrandingstoestemming genoemd). Wij toetsen de aanvraag aan het provinciale Vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk. En we geven advies over risico's en te treffen maatregelen bij het opslaan en afsteken van vuurwerk. De provincie controleert of tijdens het afsteken van het vuurwerk wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. Voor de opslagen tot 10.000 kg is de gemeente bevoegd gezag, bij grotere opslagen is dit de provincie.	Het proces horende bij deze taak is hetzelfde als wanneer wij advies uitbrengen over een bouw aanvraag. Dit proces staat uitvoering beschreven in paragraaf 4.2. Wanneer er sprake is van het aspect milieu, gaat het altijd om een uitgebreide aanvraag en dan geldt dat wij binnen 4 weken advies uitbrengen U ontvangt van ons binnen 14 dagen een advies.
BRZO-inspecties	BRZO staat voor Besluit Risico's Zware Ongevallen 2015 (Seveso III). Op basis van dit besluit zijn in onze regio een aantal BRZO-bedrijven aangewezen. Dit betekent dat wanneer daar een incident/ramp plaats vindt dit grotere gevolgen heeft voor de omgeving dan bij reguliere bedrijven. Het inspecteren van BRZO-bedrijven is een schakel in een serie van processen. Deze processen gaan over het benoemen van nieuwe BRZO-bedrijven tot aan controle en wanneer nodig handhaving. De Wet Veiligheidsregio's bepaalt dat VRBZO bevoegd gezag is als het gaat om het inspecteren van BRZO-bedrijven. Echter, wij betrekken de gemeente waar een BRZO-bedrijf is gevestigd bij deze inspectie. De inspectie van BRZO-bedrijven wordt in de provincie Noord-Brabant gezamenlijk uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de drie veiligheidsregio's in Noord-Brabant. Daarnaast werken we hierbij samen met inspecteurs van ISZW (arbeidsinspectie) en milieu-inspecteurs van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft vijf omgevingsdiensten in Nederland aangewezen die een rol hebben bij het inspecteren van BRZO-bedrijven. In onze provincie is OMWB hiervoor aangewezen (en dus niet ODZOB). We voeren de inspecties uit volgens landelijke kwaliteitsnormen en -eisen, deze zijn vastgelegd door BRZO+ (een uitvoeringsorganisatie van Rijkswaterstaat). De vijf omgevingsdiensten die landelijk een rol hebben bij de BRZO-inspecties maken samen een landelijke planning. Dit onder andere om de capaciteit van landelijk opererende partners (zoals de arbeidsinspectie) goed over het land te verdelen. Op dit moment hebben wij voldoende capaciteit om het huidige aantal BRZO-bedrijven in onze regio te inspecteren. In het verleden blijkt echter dat het aantal bedrijven schommelt. Wanneer, bijvoorbeeld door veranderende wet- en regelgeving, het aantal BRZO-bedrijven in onze regio onevenredig toe zou nemen krijgen wij een capaciteitsprobleem. Als dat het geval is zullen wij het Algemeen Bestuur een voorstel doen over hoe we hiermee om willen gaan. Handhaving bij BRZO-bedrijven - wanneer er overtredingen worden geconstateerd - is een ander proces waarvoor eveneens VRBZO bevoegd gezag is. Deze taak ziet u terug in het takenoverzicht Naleving.	Zoals hiernaast beschreven werken we bij de BRZO-inspecties samen met een aantal partners. Samen met die partners rapporteren we aan het bedrijf over de inspectie. We informeren u altijd over een op handen zijnde inspectie en over de uitkomsten daarvan. De samenvatting van een inspectierapport wordt openbaar gemaakt. Ieder BRZO-bedrijf wordt minimaal 1 keer per jaar gecontroleerd. 

Taak/Advies	Toelichting en beleid	Uitvoering
Aanwijzing Bedrijfsbrandweren	VRBZO kan bedrijven aanwijzen (artikel 31 Wet veiligheidsregio's) die verplicht zijn een bedrijfsbrandweer te hebben. Wij zijn bezig met het een inhaalslag van het beoordelen van 17 bedrijven (volgens de bestuurlijk vastgestelde planning). De verwachting is dat we tot en met 2017 nodig hebben om de 17 bedrijven te beoordelen. Controle van bestaande bedrijfsbrandweren en het behandelen van eventuele nieuwe aanvragen doen we daarna. Belangrijk voor de beeldvorming is om te vermelden dat een beoordeling niet altijd leidt tot het daadwerkelijk aanwijzen van een bedrijf als bedrijfsbrandweerplichtig. Het nemen van andere maatregelen kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat een bedrijfsbrandweer niet noodzakelijk is. Er zijn ook bedrijven die op vrijwillige basis een bedrijfsbrandweer in willen richten. Belangrijk is dat deze bedrijfsbrandweren voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Daarover gaan we met de betreffende bedrijven in gesprek. Als ze definitief besluiten om een bedrijfsbrandweer in te richten, gaan we een overeenkomst aan waarin we beschrijven waar de bedrijfsbrandweer aan moet voldoen en hoe de samenwerking met de reguliere brandweer eruit ziet. Bij het uitvoeren van deze taak zoeken we wederom samenwerking met de omgevingsdienst en met de ISZW (arbeidsinspectie). Wanneer we aan de slag gaan met een bedrijf in uw gemeenten (verplicht of vrijwillig) dan wordt u betrokken bij het traject. De afdeling Vakbekwaamheid van VRBZO (ook onderdeel van de sector Risico- en Crisisbeheersing) kan de functiegerichte opleidingen verzorgen voor bedrijfsbrandweren.	In het proces van het aanwijzen van een bedrijfsbrandweer investeren we vanaf de start van de procedure in een goede samenwerking met het bedrijf. Allereerst bezoeken we het bedrijf voor een informeel gesprek. Wanneer tijdens het gesprek duidelijk wordt dat het aanwijzen van een bedrijfsbrandweer de beste en/of enige optie is dan verzoeken wij het bedrijf formeel om een bedrijfsbrandweerrapportage in te dienen. De wettelijke adviseurs, zoals de gemeente, ISZW (arbeidsinspectie) en OMMWB (Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant), informeren we in een vroeg stadium over hun rol en bijdrage aan het proces. Als afronding van het proces maken we een ontwerp-aanwijzing, ook hierbij betrekken we onze wettelijke adviseurs. De ontwerp-aanwijzing wordt vervolgens aangeboden aan het Algemeen Bestuur voor vaststelling. Wanneer de aanwijzing definitief is nemen we het bedrijf mee in het proces van de BRZO-inspectie omdat ook bedrijven met een bedrijfsbrandweer altijd geïnspecteerd worden.
Brandveilig Leven	Brandveilig Leven hebben we vanaf medio 2015 regionaal opgepakt als regulier onderdeel van de taken van de afdeling Omgevingsadvisering. Het programmaplan is eind 2015 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Hierin staat binnen welke kaders we aan de slag gaan met de uitvoering van Brandveilig Leven. Deze uitvoering staat beschreven in het uitvoeringsplan 2016-2018. VRBZO voert vooral de regie op Brandveilig Leven, we ontwikkelen producten en we faciliteren de uitvoering van deze producten. De daadwerkelijke uitvoering doen we echter altijd samen met u en met andere netwerkpartners. In het programmaplan stellen we het Algemeen Bestuur voor om de komende jaren de focus te leggen op de volgende doelgroepen: » ouderen; » basisschoolkinderen; » bewoners van kamerverhuurpanden; » bewoners van woningen met opkomsttijd overschrijding van de brandweer; » eigen medewerkers en medewerkers van netwerkpartners als ambassadeurs. Per doelgroep bekijken we hoe we ze het beste kunnen benaderen. Daarop zetten we vervolgens bestaande producten (zoals bijvoorbeeld Geen nood bij brand, Brandveilig Wonen, Voorlichting na brand) in of ontwikkelen we nieuwe producten.	De taak Brandveilig Leven is anders dan de andere taken van de afdeling Omgevingsadvisering. Deze taak heeft een programmatisch karakter en is projectmatig ingericht in plaats van gericht op concrete producten en adviezen. Het uitvoeringsplan is de leidraad voor de acties die worden uitgewerkt, u kunt hier als gemeente invloed op uitoefenen door wensen en behoeftes aan ons kenbaar te maken. Wanneer die passen in het bestaande beleid bekijken we of we ze kunnen toevoegen aan het uitvoeringsplan.
Risicocommunicatie	Op 3 juli 2015 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met een Brabant breed beleidsplan risicocommunicatie. Dit beleidsplan is opgesteld door de drie Brabantse veiligheidsregio's en in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant en alle gemeenten. Op basis van dit beleidsplan maken we voor de periode van 2016-2018 een uitvoeringsplan. Het beleidsplan geeft een heldere taakverdeling aan tussen u als gemeenten en ons als VRBZO. Net als bij Brandveilig Leven zorgen wij voor coördinatie, het ontwikkelen van producten en het faciliteren en stimuleren van de uitvoering. De uitvoering zelf ligt voor het grootste deel in uw handen. U kent uw inwoners immers het beste en zij hebben vertrouwen in u als afzender van de boodschap.	Voor Risicocommunicatie geldt hetzelfde als voor Brandveilig Leven. Er is sprake van een projectmatige aanpak op basis van een uitvoeringsplan. Wij zullen u als gemeente regelmatig benaderen om uw behoefte te peilen en deze te verwerken in het uitvoeringsplan, mits passend binnen het vastgestelde beleid.

4.2 Objectadvisering

Alle taken binnen het thema Objectadvisering voeren wij uit in opdracht van u, de gemeente is alle gevallen bevoegd gezag. Daarmee bepaalt u, binnen het vastgestelde takenpakket, wanneer u een advies over brandveiligheid wenst van VRBZO. Bij de uitvoering van de meeste taken werken wij via het OLO. Wanneer u bepaalde zaken of dossiers persoonlijk met een van onze medewerkers wilt

bespreken, dan zijn hier altijd mogelijkheden voor. Het feit dat onze medewerkers niet (meer) fysiek in alle gemeenten zitten is hier geen belemmering voor. Wij vinden persoonlijk contact belangrijk voor de samenwerking en zijn altijd bereid bij u langs te komen wanneer u daar behoefte aan heeft.

Taak/Advies	Toelichting en beleid	Uitvoering
Omgevingsvergunning: Bouwaanvraag	Met bouwaanvragen bedoelen we alle verzoeken aan gemeenten voor een vergunning op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Aan ieder bouwplan/object kan een risicoprofiel gekoppeld worden. Dit risicoprofiel wordt bepaald aan de hand van een aantal criteria. Voorbeelden zijn: slapen er mensen, zijn er verminderd zelfredzame mensen aanwezig, verblijven er grote groepen mensen, hoe hoog is het gebouw, enz. Wanneer uit het risicoprofiel blijkt dat er voor een bepaald object een advies van VRBZO geen toegevoegde waarde heeft dan kunt u in de vergunningverlening voldoen met de algemene (brandveiligheid)voorschriften uit het Bouwbesluit. In bijlage 2 is per categorie van het Bouwbesluit (met daaraan gekoppelde grenswaarden) aangegeven welk risicoprofiel een object krijgt. Als staat benoemd dat een specialistisch brandveiligheidsadvies van belang is kunt u VRBZO daarvoor benaderen. In bijlage 3 is de diepgang van advisering aangegeven in een zogenaamd toets-protocol. De grenswaarden in bijlage 2 zijn vergelijkbaar met andere veiligheidsregio's in Nederland. Bijlage 3 is een landelijk ontwikkeld protocol. Op deze manier hebben we gewaarborgd dat we meegaan met landelijke ontwikkelingen.	Een adviesaanvraag bestaat altijd uit verschillende stappen. Het proces is in principe gelijk, het maakt niet uit of het om een bouwaanvraag, een aanvraag vergunning brandveilig gebruik, een melding brandveilig gebruik of een beoordeling van een 'Programma van eisen' gaat. Om die reden geven we onderstaand een toelichting op het proces van al deze taken. Niet alle stappen zijn bij iedere adviesaanvraag noodzakelijk. Dit is situatieafhankelijk. Vooroverleg Afhankelijk van het te ontwikkelen bouwwerk/project kunt u er als gemeente voor kiezen om iemand van VRBZO (afdeling Objectadvisering) te vragen aanwezig te zijn bij het vooroverleg met de initiatiefnemer. Wij kunnen dan vooraf aan de initiatiefnemer uitleggen waar hij op moet letten als het gaat om brandveiligheid en bijbehorende zaken. Medewerkers van VRBZO gaan nooit in (voor)overleg met een initiatiefnemer zonder uw tussenkomst. Een uitnodiging voor een vooroverleg doet u bij voorkeur via e-mail (objectadvisering@vrbzo.nl). De aanvrager maakt van dit vooroverleg een verslag dat bij de vergunningaanvraag bijgevoegd moet worden. Ontvankelijkheidstoets Als u twijfelt over de compleetheid van een aanvraag kunnen wij, voordat we de aanvraag inhoudelijk behandelen, een ontvankelijkheidstoets doen. We beoordelen dan of alle relevante stukken aanwezig zijn. U kunt een verzoek voor een ontvankelijkheidstoets aanvragen via het OLO. Wij voeren deze toets binnen 5 werkdagen uit. Adviesaanvraag Wanneer u een vergunningaanvraag ontvangt die past binnen de kaders zoals beschreven bij de uitleg van de taken, dan kunt u ons benaderen voor een advies over het te ontwikkelen bouwwerk/project. We kijken daarbij ook (wanneer dat van toepassing is) naar het programma van eisen en naar de brandveiligheidsinstallaties. Gaat het om een melding brandveilig gebruik dan toetst VRBZO allereerst de indieningsvereisten en vervolgens bekijken we of er sprake is van onveilige situaties. We toetsen de adviesaanvragen aan de geldende wet en regelgeving. Aan de hand van een vastgestelde checklist wordt een adviesaanvraag beoordeeld. Het niveau van diepgang in de advisering wordt bepaald door het landelijk toets protocol van de brandweer. Per afdeling en artikel uit het Bouwbesluit 2012 is in dat toets protocol aangegeven op welke diepgang een advies wordt gegeven. Via een ondersteunende softwareprogramma doorlopen wij artikelsgewijs door een checklist. Bij complexere en risicovolle objecten stellen we een maatadvies op aan de hand van het betreffende risico. Maatwerk vraagt een bredere scope op brandveiligheid. Wanneer het nodig is stemmen we dergelijke adviezen intern af met andere disciplines zodat u één integraal advies van ons ontvangt. De adviestermijn voor een reguleren procedure is 10 werkdagen en een uitgebreide procedure en vergunningen brandveilig gebruik 20 werkdagen. Meldingen brandveilig gebruik worden binnen 10 werkdagen geadviseerd.



Taak/Advies	Toelichting en beleid	Uitvoering
Omgevingsvergunning: Aanvraag vergunning brandveilig gebruik	Een vergunning brandveilig gebruik is nodig voor een beperkt aantal soorten van bouwwerken. Het gaat dan bijvoorbeeld om gebouwen waar veel mensen samenkomen of waar mensen slapend aanwezig zijn. In het Besluit omgevingsrecht (BOR) staat benoemd voor welke bouwwerken een vergunning brandveilig gebruik nodig is. Een vergunning brandveilig gebruik wordt door ons altijd van een advies voorzien.	Programma van eisen Het programma van eisen kan verstuurd worden via het e-mail Objectadvisering@vrbzo.nl . Het advies ontvangt u binnen 20 werkdagen. Bij de beoordeling van een programma van eisen kan de situatie zich voordoen dat er door de aanvrager tussentijds aanvullingen gedaan moeten worden. Wij nemen hiervoor rechtstreeks contact op met de aanvrager. Nadat het programma van eisen akkoord is ontvangt u van ons een advies.
Omgevingsvergunning: Melding brandveilig gebruik	Voor het gebruik van een aantal soorten bouwwerken is geen vergunning brandveilig gebruik nodig, maar kan worden volstaan met het doen van een melding brandveilig gebruik. Wettelijk gezien hoeft de indiener van een melding brandveilig gebruik alleen te voldoen aan de indieningsvereisten, zoals bepaald in het Bouwbesluit 2012. Op uw verzoek toetst VRBZO of een aanvraag daaraan voldoet. Daarnaast kijken we met een quick scan of de aanvraag voldoet aan de voorschriften van brandveiligheid. Een fysieke controle van het bouwwerk kan plaatsvinden door de afdeling Naleving voordat het gebouw in gebruik wordt genomen of de controle kan opgenomen worden in het reguliere handhavingsprogramma. Hierover leest u meer bij het thema Naleving.	Vergunning van de aanvraag Op enig moment nadat VRBZO u als gemeente heeft geadviseerd over een aanvraag, verstrekt u een vergunning aan de initiatiefnemer. In het kader van de naleving is het voor ons van belang dat wij (via het OLO beschikken over de definitieve vergunning en bijbehorende documenten.
Omgevingsvergunning: Beoordelen programma van eisen	Op grond van het Bouwbesluit worden voor bepaalde bouwwerken brandbeveiligingsinstallaties geëist. Om deze installaties te kunnen certificeren, moet de aanvrager van de vergunning een programma van eisen opstellen, waarin de uitgangspunten van de installatie staan beschreven. Dit zijn voornamelijk technische eisen. Voor de certificering moet het programma van eisen worden ondertekend door de eisende partij (bevoegd gezag, in dit geval de gemeente), de opsteller van het 'programma van eisen' en de eigenaar van het bouwwerk. Is er sprake van een bouwwerk waarover VRBZO een advies uitbrengt op basis van de grenswaarden in bijlage 2 (zie eerste taak 'Bouwaanvragen' binnen het thema Objectadvisering), dan beoordelen we ook het 'programma van eisen'. In andere gevallen kunt u als gemeente het 'programma van eisen' zonder advies van VRBZO afhandelen.	

Overig bouwwerk

14 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

Eventuele toelichting

☐ Het wordt geheel vervangen
☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen
☒ Het wordt nieuw geplaatst

Het bedrijfsgebouw is een aanbouw aan de te bouwen woning. De hier ingevoerde gegevens betreffen het bedrijfsgedeelte

☐ Ja
☒ Nee

15 Plaats van het bouwwerk

Terrein

Waar gaat u bouwen?

Let op: gaat u werkzaamheden uitvoeren in een grondwaterbeschermingsgebied of op een gesloten stortplaats? Dan moet u een extra bijlage toevoegen aan de aanvraag. U kunt deze bijlage downloaden op de [\[url=http://www.infomil.nl/\]](http://www.infomil.nl/) website van Infomil/[url].

Taak/Advies	Toelichting en beleid	Uitvoering
Evenementen	Er zijn drie categorieën evenementen: A, B en C. Categorie A zijn de kleinere evenementen die het minste risico opleveren. Voor deze evenementen heeft VRBZO (taakgebieden brandweer en GHOR) standaardvoorschriften opgesteld die altijd van toepassing zijn en die u als gemeente toe kunt voegen aan de evenementenvergunning. Soms is een tent bij een A-evenement gebruiksvergunningsplichtig. Bij A-evenementen waarbij een tent geplaatst wordt van meer dan 250 m2 en/of meer dan 500 personen aanwezig zijn in deze tent kunt u een advies aanvragen voor deze tent. Is deze kleiner of minder personen kan de vergunning brandveilig gebruik met standaardvoorschriften worden afgegeven. Bij B- en C-evenementen ontvangt u van VRBZO een integraal advies vanuit brandweer- en GHOR-perspectief. Regionaal is de handreiking Evenementenbeleid vastgesteld. Deze handreiking wordt als basis gehanteerd bij het advies. Bij C-evenementen benoemen wij een interne casemanager die een spil is tussen de verschillende aandachtsvelden van VRBZO. Deze persoon zorgt voor een interne coördinatie en is uw eerste aanspreekpunt als het gaat om veiligheid. In het verlengde van het advies informeren wij de repressieve diensten, zodat zij zich goed op het evenement kunnen voorbereiden. Nadat de gemeente een evenementenvergunning heeft verleend, draagt de afdeling Objectadvisering het 'dossier' over aan de afdeling Naleving. Deze afdeling is verantwoordelijk voor de controle op naleving van de brandveiligheidsvoorschriften uit de vergunning en houdt toezicht tijdens de opbouw van het evenement (meer hierover leest u later bij het thema Naleving).	Een evenementenaanvraag is geen Omgevingsvergunning. Daardoor kunnen deze niet via OLO ingediend worden. De adviesaanvragen voor evenementen kunt u sturen naar evenementen@vrbo.nl of vanaf maart 2016 via Digimak. Als onderdeel van de adviesaanvraag is het de bedoeling dat u een risicomatrix opstelt. U krijgt binnen 15 werkdagen per e-mail een advies toegestuurd. Het is belangrijk dat u alle evenementen (zowel A, B en C) in Digimak registreert. Alle hulpverlenende instanties weten op die manier welke evenementen er plaatsvinden en welke adviezen daarvoor verleend zijn. Vanaf het eerste kwartaal van 2016 is het technisch mogelijk om ook alle adviesaanvragen in Digimak te registreren. U hoeft dan uw adviesaanvraag niet meer separaat naar VRBZO te sturen. Deze worden vanaf die tijd door ons uit Digimak gehaald. Voor evenementen in gebouwen moet de aanvrager een melding brandveilig gebruik indienen. Deze beoordelen wij op basis van het proces 'melding brandveilig gebruik'. Het is belangrijk dat u bij evenementenaanvragen en bij evenementen in gebouwen (gebruiksmeldingen) de risicoscan volledig ingevuld meezendt.



Toezicht tijdens realisatie- en gebruiksfase	Bij bouwwerken waarbij VRBZO een advies heeft gegeven over de vergunning, is het belangrijk dat we ook een rol hebben in het toezicht tijdens de bouw. Het gaat altijd om soorten bouwwerken waarbij een incident grotere gevolgen heeft dan gemiddeld. Daarnaast is er sprake van een samenhangend geheel van organisatie, bouwwerk en gebruik. Om beide redenen is het van belang dat we een frequent en actueel beeld hebben van de vorderingen van de bouw en vervolgens van het gebruik. Een medewerker van de afdeling Objectadvisering vergezelt uw bouwinspecteur tijdens de bouwcontroles. Na oplevering draagt hij of zij het 'dossier' over aan onze eigen afdeling Naleving.	Een medewerker van Objectadvisering loopt tijdens de realisatiefase van een bouwwerk minimaal 2 maal met uw bouwinspecteur mee tijdens een inspectie. Als voorkeur gaan we mee op het moment nadat alle brandcompartimenteringen zijn aangebracht maar voordat de systeemplafonds zijn bevestigd en tijdens de eindoplevering van het bouwwerk. Uw bouwinspecteur neemt hiervoor contact op met de afdeling Objectadvisering van VRBZO.
---	--	--

4.3 Naleving

De afdeling Naleving controleert op het naleven van brandveiligheidseisen die worden opgelegd in vergunningen. We controleren op basis van wet- en regelgeving maar leggen de nadruk op een risicogerichte aanpak. Daarbij zoeken we naar de juiste balans tussen bouwkundige, installatietechnische en organisatorische (BIO) aspecten. Thema's die aandacht krijgen zijn onder andere alarmering, veilig vluchten en rook- en brandbeheersing. Veilige inzet van het repressief personeel is ook een belangrijk onderdeel van de controle.

Uw gemeentebestuur draagt bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het toezicht op de naleving van brandveiligheidsregels en het zo nodig handhavend optreden tegen overtredingen (gemeentebesturen zijn bevoegd gezag). Bij de uitoefening van uw bevoegdheid maakt u eigen afwegingen. We gaan er daarbij vanuit dat u alle betrokken belangen afweegt, waaronder het belang van de brandveiligheid.

De afdeling Naleving heeft 3 coördinatoren met elk een eigen werkgebied. De coördinator die uw gemeente in het werkgebied heeft is voor u een belangrijk aanspreekpunt. Samen met u stelt de coördinator een basisplanning op voor de controles die wij uitvoeren. Risicovolle en complexe bouwwerken (zie de Risicomatrix in bijlage

2) vormen de basis voor de jaarplanning. Daarnaast bekijken we in overleg met u welke andere risicovolle situaties/bouwwerken aandacht behoeven en in de planning worden opgenomen. Ook het toezicht op evenementen wordt risicogericht aangepakt en nemen we op in de controleplanning. In goed overleg, tussen onze coördinator van de afdeling Naleving en uw coördinator handhaving, komen we tot bewuste keuzes. Al deze keuzes leggen we samen vast in het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP).

Iedere gemeente heeft in principe een geprefereerde toezichthouder die wordt aangestuurd door de coördinator. Vanwege continuïteit, flexibiliteit en bepaalde specialismen kan het ook zijn dat u af en toe met een andere toezichthouder te maken krijgt. Tevens is een aantal toezichthouders ook opgeleid en gecertificeerd tot BOA waardoor ze in alle facetten van handhaving een taak kunnen vervullen. Door gebruik van beschikbare digitale applicaties (zoals Mobile handhaving en inspectie suite Mohis en het zaakstelsel) heeft u op ieder moment inzicht in de stand van zaken van individuele dossiers. Daarnaast werken we via vooraf vastgestelde processen. In deze processen zitten overdrachtsmomenten ingebouwd zodat u als bevoegd gezag in de gelegenheid wordt gesteld om handhavend op te treden wanneer nodig.

Taak/Advies	Toelichting en beleid	Uitvoering
Controles brand-veiligheid gebouwen vergunning/melding brandveilig gebruik	Gebouwen moeten voldoen aan bepaalde eisen voor brandveilig gebruik, deze eisen zijn vastgesteld in het Bouwbesluit. Onderdelen van deze taak zijn de controle, her-controle, administratieve verwerking en dossiervorming van bepaalde gebouwen. Uitgangspunt bij de uitvoering is de nota 'Classificeren van risicovolle bouwwerken' van Brandweer Nederland. Ieder bouwwerk krijgt een bepaalde risicoclassificering, daarnaast kijken we ook naar de geschiedenis van het bouwwerk en het soort gebruik. Deze aspecten samen bepalen de diepgang van een controle. We kennen drie soorten controles, een quick scan, thematische aanpak of integrale controle. Uitgangspunt van onze controles is de landelijke handhaving strategie (LHS). Deze landelijke strategie is het eerste gezamenlijk product van het Openbaar Ministerie (OM), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Unie van Waterschappen (UvW), het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (I-SZW), de Nationale Politie en de vereniging van omgevingsdiensten. In de Risicomatrix in bijlage 2 hebben we de nota 'Classificeren van risicovolle bouwwerken' vertaald in een overzicht van soorten bouwwerken met hun risicoclassificatie en bijbehorende controlefrequentie.	VRBZO voert de controles uit zoals we ze samen hebben vastgelegd in het HUP. Wanneer er geen bijzonderheden zijn tijdens de controles, ontvangt u (digitaal) van ons de afrondende correspondentie. Wanneer we bij een controle constateren dat niet wordt voldaan aan de gestelde eisen, wordt de eigenaar/gebruiker van het gebouw 'in gebreke gesteld'. Deze eigenaar/gebruiker krijgt tijd om het gebrek aan te passen en/of een zienswijze in te dienen. Als er sprake is van een zienswijze starten we het bijbehorende traject op (zie taak Zienswijze). Wanneer na afronding van het zienswijze proces nog steeds niet wordt voldaan aan de gestelde eisen stellen wij een handhavingsadvies op voor u als bevoegd gezag.
Controles op brand-veiligheid naar aanleiding van klachten/meldingen	Als basis geldt dat alle gebouwen in Nederland moeten voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit. Aan de hand van klachten/meldingen wordt een inschatting gemaakt of er zich een mogelijk brandgevaarlijke situatie voordoet. De coördinator van de afdeling Naleving maakt een inschatting of er een risicovolle situatie is die een deskundig brandweeradvies verlangt. Binnen deze taak hoort het ontvangen van de klacht/melding, het beoordelen daarvan, de eventuele controle en administratieve verwerking.	Klachten en meldingen kunnen bij u als gemeente binnenkomen of rechtstreeks bij VRBZO ofwel bij Brandweer Brabant-Zuidoost. Klachten en meldingen die bij ons binnenkomen handelen wij rechtstreeks af met de indiener. Als er handhavingsaspecten aan de orde zijn overleggen we hierover met u als bevoegd gezag.

Taak/Advies	Toelichting en beleid	Uitvoering
Uitvoeren veiligheidsexpedities Geen Nood Bij Brand	Deze taak voeren we uit in samenwerking met medewerkers Brandveilig Leven van de afdeling Omgevingsadvisering. Vanuit 'Geen Nood Bij Brand' sluiten we een convenant af met instellingen waar minder zelfredzame mensen verblijven. Het doel hierbij is om de bewoners, begeleiders en ander personeel en bestuur bewust te maken van brandveiligheidsaspecten. Onderdeel van een dergelijk traject is de veiligheidsexpeditie.	Bij een expeditie coachen we de aanwezigen om inzicht te krijgen in de staat van brandveiligheid van bouwkundige, installatietechnische en organisatorische aspecten. De afdeling Naleving heeft als taak de expeditie uit te voeren, te ondersteunen en vast te leggen in een dossier.
Controles op brandveiligheid tijdelijke inrichtingen (evenementen)	In het hoofdstuk over de afdeling Objectadvisering hebben we beschreven welke rol VRBZO heeft bij de voorbereiding van een evenement. Als een evenement daadwerkelijk nadert dan komt afdeling Naleving in beeld. Deze afdeling is verantwoordelijk voor het controleren op de in de vergunning gestelde brandveiligheids- en GHOR-eisen. Daarnaast hebben we aandacht voor het risico op belemmering (bereikbaarheid en bluswatervoorziening) van de hulpdiensten bij een mogelijke calamiteit. Bij deze taak horen de controle, her-controle en de administratieve verwerking/ dossiervorming.	Op basis van een indicatie van de risico's (zoals beschreven in het regionaal evenementenbeleid) houden we controles tijdens evenementen. In enkele gevallen werken we ook mee aan een gezamenlijke schouw/controle voorafgaand aan het evenement.
Terugdringen loze alarmeringen	Bepaald soort organisaties, gebouwen en gebouwen met een bepaald gebruik zijn vanuit de wet verplicht om een brandmeldinstallatie te hebben die rechtstreeks is aangesloten op de Meldkamer Brandweer. In de praktijk brengt dit veel loze alarmeringen met zich mee waardoor de brandweer voor niets moet uitrukken. Om het aantal loze alarmeringen terug te dringen, terug te dringen, maken we gebruik van de instrumenten die van uit het landelijke project STOOM zijn ontwikkeld. We dringen er bij de organisatie op aan om zelf maatregelen te nemen om het aantal loze alarmeringen terug te dringen. Wanneer een bedrijf een vooraf bepaald aantal loze alarmeringen overschrijdt dan adviseren wij u als gemeente (en bevoegd gezag) om een handhavingstraject te starten.	In het meldkamersysteem houden wij automatisch bij hoe vaak er OMS meldingen binnenkomen en hoe vaak het daarbij gaat om loze meldingen. Wanneer de wettelijke norm van geaccepteerde loze meldingen wordt overschreden krijgen wij een seintje. We stellen de overtreder dan in de gelegenheid om het aantal loze meldingen terug te dringen. Lukt dit niet dan stellen wij een handhavingsadvies op voor u als bevoegd gezag.
Behandeling Zienswijze	Wanneer een organisatie het niet eens is met de uitkomst van een (her)controle van een gebouw of tijdelijke inrichting (evenement) dan kan die een zienswijze indienen. De afdeling Naleving voert dan een nieuwe controle uit. Uitgangspunt voor de behandeling van de zienswijze is, naast de Algemene wet bestuursrecht, de landelijke handhaving strategie (LHS).	Bij het proces 'Controles brandveiligheid gebouwen' staat beschreven dat een eigenaar/gebruiker een zienswijze in kan dienen tegen een ingebrekestelling. Wanneer wij een zienswijze binnenkrijgen voeren we een nieuwe controle uit. Daarover corresponderen wij rechtstreeks met de indiener. Wanneer voor ons het proces zienswijze is afgerond dragen wij het (digitale) dossier over aan uw handhavingsafdeling.
Ondersteuning integrale controles (interventieaanpak)	Er zijn meerdere gemeenten in Zuidoost-Brabant die werken met een (gemeentelijk) interventieteam waarin onder andere de gemeenten, politie, Belastingdienst, brandweer, Omgevingsdienst en de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid samenwerken. Dit team gaat op bezoek bij bedrijven/organisaties en doet een integrale controle op verschillende wettelijke aspecten. Vanuit het oogpunt van brandveiligheid kan de afdeling Naleving hieraan een bijdrage leveren. We leveren een expertoordeel op de brandveiligheid van het betreffende bedrijf/organisatie en beoordelen of een deskundig brandweeradvies nodig is. Ook wanneer u bij een interventie geen aanwijzingen heeft dat er iets niet in orde is op het gebied van brandveiligheid kunt u toch om onze medewerking vragen. Een reden hiervoor kan zijn dat u het belangrijk vindt met een compleet interventieteam te werken.	Wanneer u behoefte heeft aan onze participatie in een interventieteam kunt u dit bespreken met de coördinator van de afdeling Naleving die voor uw gemeente werkt. Uiteraard kunt het verzoek ook indienen bij het afdelingshoofd Brandweezorg.



Bijlage 1: Contactgegevens sector Risico- en Crisisbeheersing

	Contactpersoon
Sectorhoofd Risico- en Crisisbeheersing	Frank Nat
Afdelingshoofd Omgevingsadvisering	Eurydice van Vliet
Afdelingshoofd Objectadvisering	Toon Verhoeven
Afdelingshoofd Naleving	Adrie Hofman
Afdelingshoofd Brandweezorg Dommelstroom Gemeenten Son en Breugel, Nuenen c.a., Geldrop-Mierlo, Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck	Joost van den Broek
Afdelingshoofd Brandweezorg De Kempen Gemeenten Best, Oirschot, Reusel-DeMierden, Bladel, Eersel, Veldhoven, Bergeijk en Waalre	Ben van Otterdijk
Afdelingshoofd Brandweezorg Peelland Gemeenten Laarbeek, Gemert-Bakel, Deurne, Asten en Someren	Thijs Verheul
Afdelingshoofd Brandweezorg Stedelijk gebied Gemeenten Eindhoven en Helmond	Björn Gadet

Toelichting Classificatie risicovolle gebouwen

Risico-onderwerpen/risicofactoren	Expertise brandweer	Risicoklasse
1. GEBOUW		
Hoog	Menskenmerk, Gebouwenmerk, Interventie	C
Ondergronds	Gebouwenmerk, Brandkenmerk, Interventie, Omgevingskenmerk	B
Bijzonder bouwvolume	Gebouwenmerk, Brandkenmerk, Interventie, Omgevingskenmerk	B
Grote onverdeelde oppervlakten	Gebouwenmerk Brandkenmerk, Interventie	B
Complexe layout van plattegronden	Menskenmerk, Interventie	C
2. OMSTANDIGHEDEN VAN MENSEN		
Slapend aanwezig, onbekend in bouwwerk	Menskenmerk, Interventie	C
Niet zelfstandig in staat zijn te vluchten (niet zelfredzaam)	Menskenmerk, Interventie	C
Hoge bezetting	Menskenmerk, Interventie	C
Onbekend aanwezig	Menskenmerk, Interventie	B
3. GELIJKWAARDIGE OPLOSSING VOOR(BRAND)VEILIGHEID		
Gelijkwaardige oplossing voor technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid (BB2012, hoofdstuk 2) voor zover het gaat over eisen ten aanzien van brandveiligheid en optreden hulpverleners	Menskenmerk, Gebouwenmerk Brandkenmerk, Interventie, Omgevingskenmerk	C
Gelijkwaardige oplossing voor installatie (BB2012, hoofdstuk 6) voor zover het gaat over eisen ten aanzien van brandbeveiligingsinstallaties	Menskenmerk, Gebouwenmerk Brandkenmerk, Interventie, Omgevingskenmerk	C
4. GEBRUIKSASPECTEN		
Gebruik	Menskenmerk, Interventie	C
Inventaris	Menskenmerk, Gebouwenmerk	A
Staat van verblijf	Menskenmerk	A

Risicoklassen

De basis risicoklassen kunnen langs de volgende lijn worden uitgewerkt:

A. Laag risico

Risicoklasse A: kans op beperkte maatschappelijke of persoonlijke gevolgen, indien niet aan de bouwtechnische voorschriften wordt voldaan; beperkte complexiteit. Hierbij valt te denken aan woningen, kleine woongebouwen en eenvoudige bedrijfs- of verblijfsgebouwen. Bij verbouw kan het ook gaan om ingrepen met een beperkt risico in een bestaand gebouw waarvan de bouw zelf onder een hogere risicoklasse valt.

B. Midden risico

Risicoklasse B: kans op maatschappelijke of persoonlijke gevolgen wanneer niet aan de bouwtechnische voorschriften wordt voldaan; complex bouwwerk. Voorbeelden van gebouwen in risicoklasse 2 zijn bibliotheken, gemeentehuizen en woongebouwen tot 70 meter hoogte. Deze risicoklasse 2 bestrijkt op deze manier een heel breed spectrum aan verschillende typen gebouwen en gebruik.

C. Hoog risico

Risicoklasse C: kans op aanzienlijke maatschappelijke of persoonlijke gevolgen wanneer niet aan de bouwtechnische voorschriften wordt voldaan; hoge complexiteit. Hieronder kunnen vallen gebouwen zoals een metrostation, een voetbalstadion, een ziekenhuis, een flatgebouw hoger dan 70 meter.

Bijlage 2: Risicomatrix

Categorieën voor Objectadvisering en Naleving							
Categorie Bouwbesluit	Subcategorie	Risico-klasse	Risicokenmerken	Onderbouwing	Grenswaarde	Gebruiks-vergunning plichtig	Gebruiks-melding-plichtig
WOONFUNCTIE							
	1: in een woongebouw	B	> 5 woningen aangewezen op 1 gemeenschappelijke vluchtroute				
	2: in een woongebouw	B	2 of meer woningen aangewezen op gemeenschappelijke vluchtroutes en/of deze zijn gelegen boven winkels of een andere gebruiksfunctie	mensen zijn voor veiligheid afhankelijk van anderen			
	3: voor zorg met GO > 500 m²	B	> 10 personen niet zelfredzaam	mensen zijn voor veiligheid afhankelijk van anderen	> 10 personen		
	4: andere woonfunctie voor zorg	C	> 10 personen onbekend slapend aanwezig	slapende mensen zijn moeilijker aan te zetten tot ontvluchting	> 10 personen		
	5: voor kamergewijze verhuur	B	> 10 zelfstandige eenheden (niet woningen) die gemeenschappelijke vluchtroute delen	ontvluchting en ontruiming	> 10 eenheden		
	6: andere woonfunctie	B	voorzieningen brandweeroptreden	- woongebouw waarin > 2 vluchtroutes/trappenhuizen aanwezig zijn en waarbij geen functieverandering heeft plaatsgevonden - voorzieningen aangebracht voor brandweeroptreden zoals brandweerlift en blusleiding	> 20 meter		
	7: overige woonfunctie	B	voorzieningen brandweeroptreden	woningen/woongebouwen die vanuit de risicokaart zijn aangeduid als overschrijding van de opkomsttijd repressie			
BIJEENKOMSTFUNCTIE							
	1: voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar	C	> 10 personen niet zelfredzaam	mensen zijn voor veiligheid afhankelijk van anderen	> 10 personen		
	2: voor kinderopvang met bedgebied	C	> 10 personen niet zelfredzaam	mensen zijn voor veiligheid afhankelijk van anderen	> 10 personen		
	3: andere kinderopvang		> 10 personen niet zelfredzaam	mensen zijn voor veiligheid afhankelijk van anderen	> 10 personen 1.000 m²		
	4: voor het aanschouwen van sport	C	verblijf van mensen	grote groep mensen is lastig aan te zetten tot ontruiming (groepsgedrag)	1.000 personen		
	5: andere bijeenkomstfunctie	C	- verblijf van mensen hoge bezetting - complexe lay-out	- mensen ondervinden hinder van elkaar bij ontvluchten - optreden brandweer - vluchtroute die veel van richting verandert zoals vluchtroute die meer dan over 1 trappenhuis loopt - grote groep mensen is lastig aan te zetten tot ontruiming (groepsgedrag)	1.000 personen en brand-compartimentering 1.000m²		
CELFUNCTIE							
	1: cel	C	> 10 personen niet zelfredzaam	mensen zijn voor veiligheid afhankelijk van anderen	> 10 personen en/of > 1.000 m²		
GEZONDHEIDSFUNCTIE							
	1: met bedgebied	C	> 10 personen niet zelfredzaam	mensen zijn voor veiligheid afhankelijk van anderen	> 10 personen		
	2: andere gezondheidszorgfunctie	C	complexe lay-out en > 50 personen	- optreden brandweer - vluchtroute die veel van richting verandert zoals vluchtroute die meer dan over 1 trappenhuis loopt	> 1 trappenhuis		

Categorieën voor Objectadvisering en Naleving							
Categorie Bouwbesluit	Subcategorie	Risico-klasse	Risicokenmerken	Onderbouwing	Grenswaarde	Gebruiks-vergunning plichtig	Gebruiks-melding-plichtig
INDUSTRIEFUNCTIE							
	1: lichte industriefunctie voor bedrijfsmatig houden van dieren	C	- gelijkwaardige oplossing voor technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid; - inzetdiepte > 60m	- niet-reguliere oplossingen vragen om meer aandacht als het gaat om brandveiligheid - groot branduitbreiding oppervlak en beperkte beheersbaarheid, met als gevolg milieuschade, verstoring openbare orde en aanspraak op inzet van de brandweer	> 2.500 m²		
	2: overige industriefunctie	C	- gelijkwaardige oplossing voor technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid - gelijkwaardige oplossing voor installatie voor zover het gaat over eisen ten aanzien van brandbeveiligingsinstallaties; - inzetdiepte > 60 m	- niet-reguliere oplossingen vragen om meer aandacht als het gaat om brandveiligheid - effect op brandweerinzet (brandverloop, ontvluchting en brandweeroptreden) - mogelijkheid tot brandoverslag in samenhang met noodzakelijke interventie brandweer - groot branduitbreiding oppervlak en beperkte beheersbaarheid, met als gevolg milieuschade, verstoring openbare orde en aanspraak op inzet van de brandweer	> 2.500 m²		
KANTOORFUNCTIE							
	1: hoogte > 70 meter	C	gebouw hoog	langere ontvluchting en ontruimingstijden. veiligheid optreden brandweer (grenswaarde gebaseerd op 15 minuten ontruimingstijd; 15 bouwlagen met 1 minuut looptijd per bouwlaag)	> 70 meter > 1.000m²		
	2: hoogte > 20 meter en < 70 meter	B	gebouw hoog, waarbij de indeling complex is en waarbij de ontvluchting vanuit een trappenhuis niet rechtstreeks naar het openbare terrein plaatsvindt	- langere ontvluchting en ontruimingstijden - veiligheid optreden brandweer (grenswaarde gebaseerd op 15 minuten ontruimingstijd; 15 bouwlagen met 1 minuut looptijd per bouwlaag)	> 20 meter < 70 meter en > 1.000 m²		
LOGIESFUNCTIE							
	1: in een logiesgebouw	C	>10 personen	slapende mensen zijn moeilijker aan te zetten tot vluchten; in combinatie van onbekendheid met het bouwwerk levert dit een verhoogd risico op	> 10 personen		
ONDERWIJSFUNCTIE							
	1: > 50 meter	C	- gebouw hoog - complexe lay-out	- langere ontvluchting en ontruimingstijd (grenswaarde gebaseerd op 15 minuten ontruimingstijd; 15 bouwlagen met 1 minuut looptijd per bouwlaag) - effect op brandweerinzet (brandverloop, ontvluchting en brandweeroptreden)	50 meter en > 1.000 m²		
	2: > 20 meter	C	- gebouw hoog - complexe lay-out	- langere ontvluchting en ontruimingstijd - effect op brandweerinzet (brandverloop, ontvluchting en brandweeroptreden) - er worden voorzieningen getroffen voor brandweeroptreden op hoogte (brandweerlift, droge blusleiding)	20 meter en > 1.000 m²		
SPORTFUNCTIE							
	1: > 1.000 m²	C	gelijkwaardige oplossing voor technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid	effect op brandweerinzet (brandverloop, ontvluchting en brandweeroptreden)	> 1.000m²		

Categorieën voor Objectadvisering en Naleving							
Categorie Bouwbesluit	Subcategorie	Risico-klasse	Risicokenmerken	Onderbouwing	Grenswaarde	Gebruiks-vergunning plichtig	Gebruiks-melding-plichtig
WINKELFUNCTIE							
	1: < 1000 m² in combinatie met bovengelegen woningen	C	• complexe lay-out	• optreden brandweer • vluchtroute die veel van richting veranderd zoals vluchtroute die meer dan over 1 trappenhuis loopt • bekendheid en Intuïtief zijn van vluchtroutes	• < 1.000 m²		
	2: overige winkels > 1.000 m²	C	• complexe lay-out • gelijkwaardige oplossing voor technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid • gelijkwaardige oplossing voor installatie voor zover het gaat over eisen ten aanzien van brandbeveiligingsinstallaties; inzetdiepte > 60 m	• bekendheid en intuïtief zijn van vluchtroutes • langere ontvluchting en ontruimingstijd • effect op brandweerinzet (brandverloop, ontvluchting en brandweeroptreden)	• > 1.000 m²		
OVERIGE GEBRUIKSFUNCTIE							
	1: voor personenvervoer (stations e.d.)	B	• besloten gebouw > 1.000 personen	• ontvluchting en ontruiming • optreden brandweer • grote groep mensen is lastiger aan te zetten tot ontruiming (groepsgedrag)	• > 1.000 personen		
	2: voor stallen van motorvoertuigen	B	• lager dan 1,5 m • vanaf één bouwlaag volledig ondergronds • gesloten uitvoering bovengronds • gelijkwaardige oplossing	• ontvluchting en ontruiming • optreden brandweer • er worden voorzieningen getroffen voor brandweeroptreden op hoogte (brandweerlift, droge blusleiding)	• lager dan 1,5 meter • > 2.500 m²		
BOUWWERKEN GEEN GEBOUW ZIJNDE							
	1: wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 meter	B	• > 250 m²	• mensen ondervinden hinder van elkaar bij het vluchten • ontvluchting en ontruiming • optreden brandweer	• 250 meter		



Advisering brandveiligheid milieu		
Risicokenmerken	Onderbouwing	Grenswaarde
Brandveiligheidsrisico's die effect hebben op de omgeving	Scenario's die kunnen optreden naar aanleiding van een incident met gevaarlijke stoffen vragen maatregelen ter voorkoming en of beperking van de effecten op de omgeving (beheersbaarheid) Effect op brandweerinzet (bestrijdbaarheid en veiligheid eigen personeel) Ontvluchting en ontruiming moet worden ingericht rekening houdend met de scenario's die kunnen optreden. De zelfredzaamheid van de omgeving verdient de aandacht (mogelijk zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk).	Als basis voor advisering en de brandveiligheidsrelevantie wordt de handreiking brandweeradvisering Wet Milieubeheer (Brandweer NI/ NVBR) aangehouden. In bijlage 4 staat een tabel met daarin het soort aanvragen waar we graag betrokken bij worden. We kunnen niet garanderen dat we altijd voldoende capaciteit hebben om alle aanvragen te behandelen. Om die reden maken we nog een prioriteitenlijst die in beeld brengt welke soort aanvragen prioriteit hebben boven anderen.



Bijlage 3: Toets-protocol VRBZO

Bijlage 3: Toets-protocol VRBZO

		Woonfunctie (woonwagen)	Woonfunctie (woongebouw)	Woonfunctie (overig)	Bijeenkomstfunctie (kinderopvang)	Bijeenkomstfunctie (overig)	celfunctie	gezondheidszorgfunctie (met bedgebied)	gezondheidszorgfunctie (overig)	industriefunctie licht	industriefunctie overig	kantoorfunctie	logiesfunctie	ondervijfsfunctie	sportfunctie	winkelfunctie	parkeergarage / stalling	overige gebruiksfunctie (overig)	bouwwerk geen gebouwzijnde (wegtunnel)	bouwwerk geen gebouwzijnde (overig)
Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen																				
art. 1.3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Hoofdstuk 2 - Veiligheid																				
Afdeling																				
2.2	Sterkte bij brand	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.4	Overbrugging van hoogteverschillen	1	3	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1
2.5	Trap	1	3	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1
2.6	Hellingbaan	1	3	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1
2.7	Beweegbare constructie-onderdelen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
2.8	Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2
2.9	Beperking van het ontwikkelen van brand en rook	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2
2.10	Beperking van uitbreiding van brand	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1
2.11	Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1
2.12	Vluchtroutes	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2
2.13	Hulpverlening bij brand	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	
2.14	Hoge en ondergrondse gebouwen, nieuwbouw	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.16	Veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied, nieuwbouw	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.17	Aanvullende regels tunnelveiligheid																		3	
Hoofdstuk 3 - Gezondheid																				
Hoofdstuk 4 - Bruikbaarheid																				
Hoofdstuk 5 - Energiezuinigheid																				
Hoofdstuk 6 - Installaties																				
Afdeling	Omschrijving																			
6.1	Verlichting, nieuwbouw en bestaande bouw	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6.5	Tijdig vaststellen van brand, nieuwbouw en bestaande bouw	2	3	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6.6	Vluchten bij brand, nieuwbouw en bestaande bouw	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6.7	Bestrijden van brand, nieuwbouw en bestaande bouw	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6.8	Bereikbaarheid van hulpverleningsdiensten, nieuwbouw en bestaande bouw	2	3	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6.9	Aanvullende regels tunnelveiligheid, nieuwbouw en bestaande bouw																		3	

		Woonfunctie (woonwagen)	Woonfunctie (woongebouw)	Woonfunctie (overig)	Bijeenkomstfunctie (kinderopvang)	Bijeenkomstfunctie (overig)	celfunctie	gezondheidszorgfunctie (met bedgebed)	gezondheidszorgfunctie (overig)	industriefunctie licht	industriefunctie overig	kantoorfunctie	logiesfunctie	ondervijfsfunctie	sportfunctie	winkelfunctie	parkeergarage / stalling	overige gebruiksfunctie (overig)	bouwwerk geen gebouwzijnde (wegtunnel)	bouwwerk geen gebouwzijnde (overig)
Hoofdstuk 7 - Gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen																				
Afdeling	Omschrijving																			
7.1	Voorkomen van brandgevaar en ontwikkeling van brand, nieuwbouw en bestaande bouw	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7.2	Veilig vluchten bij brand, nieuwbouw en bestaande bouw	1	3	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Hoofdstuk 8 - Bouw en sloopwerkzaamheden																				
Afdeling	Omschrijving																			
Hoofdstuk 9 - Overgangs- en slotbepalingen																				
Afdeling	Omschrijving																			
9.1	Algemeen overgangsrecht																			
9.2	Specifiek overgangsrecht					2	1	1	1		1	2		1	1	1		1		

Toets-niveau	Beschrijving	Toelichting	Praktijk
0	Oppervlakkige beoordeling	Toetsing op basis van het oog van de meester.	Tekening openvouwen, als dit onderdeel niet opvalt wordt verder niet meer naar gekeken.
1	Basis beoordeling	Er wordt gecheckt of voor deze onderdelen de te behalen prestaties zijn opgenomen.	Checken of voor dit onderdeel een prestatie is genoemd, niet beoordelen of deze ook wordt behaald.
2	Reguliere beoordeling	Er wordt getoetst of voor deze onderdelen de te behalen prestaties zijn opgenomen en de juiste prestaties (grenswaarden) zijn gehanteerd.	Toetsen of voor dit onderdeel een prestatie is genoemd en of klopt met de eis.
3	Diepgaande beoordeling	Er wordt getoetst of de juiste uitgangspunten en randvoorwaarden zijn gehanteerd en of deze ook daadwerkelijk gehaald worden.	Toetsen of rapporten en tekeningen met elkaar in overeenstemming zijn, de juiste (rand)voorwaarden zijn opgenomen (bij gelijkwaardigheid) en de conclusie klopt met de uitgangspunten.
4	Gedetailleerde beoordeling	Er wordt getoetst of de juiste uitgangspunten en randvoorwaarden zijn gehanteerd en of deze ook op de juiste wijze zijn vertaald naar de te behalen prestaties.	Toetsen of rapporten en tekeningen met elkaar in overeenstemming zijn, de juiste (rand)voorwaarden zijn opgenomen (bij gelijkwaardigheid), de juiste rekenmethode is toegepast en de conclusie klopt met de uitgangspunten. (kortom narekenen).

Bijlage 4: Brandweeradvisering Wet Milieubeheer

Activiteiten	Grondslag	Risicoafweging/motivatie
Mijnbouw	Wabo artikel 2.1 lid e Mijnbouwwet	Grote (brand)veiligheidsrisico's Beheersbaarheid van calamiteiten
Brzo '99	Wabo artikel 2.1 lid e Brzo '99	Wettelijke adviestaak Grote (brand)veiligheidsrisico's
Opslaan en bewerken van vuurwerk > 1000 kg Tot ontbranding brengen van vuurwerk	Wabo artikel 2.1 lid e Vuurwerkbesluit	Wettelijke adviestaak (Vuurwerkbesluit) Grote (brand)veiligheidsrisico's
Activiteiten die voldoen aan de ondergrens van de PGS en indien er bij een calamiteit in de inrichting (letale) effecten buiten de inrichting te verwachten zijn	Wabo artikel 2.1 lid e Vuurwerkbesluit	Grote (brand)veiligheidsrisico's, Beheersbaarheid van calamiteiten
BEVI-object	Wabo artikel 2.1 lid e Bevi	Wettelijke adviestaak op groepsrisico en mogelijkheid tot voorbereiding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval. Grote (brand)veiligheidsrisico's
Kernenergie	Wabo artikel 2.1 lid e Kernenergiewet	Mogelijkheid tot voorbereiding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval. Grote (brand)veiligheidsrisico's
Inrichtingen met ontplofbare stoffen Inrichtingen met vuurwapens	Wabo artikel 2.1 lid e IVB cat. 3.1., 3.5 en 17	Wettelijke adviestaak Verhoogd risico repressief brandweeroptreden
Melding op basis activiteitenbesluit bij: - Gelijkwaardigheid op standaardvoorschriften (Barim art. 1.7) - Maatwerkvoorschriften voor nadere invulling / aanvulling (Barim art. 1.6) standaardvoorschriften - Zorgplicht, voorschriften voor activiteiten die niet gereguleerd zijn in activiteiten besluit of ministeriële regeling (Barim art. 2.1)	Wet Milieubeheer Indien deze voorschriften betrekking hebben op brandveiligheid. Het betreft hier dus niet de meldingen die voldoen aan de standaardvoorschriften	Advies op basis van art. 10 Wvvr; adviseren bevoegd gezag over risico's op brand en crises en het inventariseren van risico's op brand en crises
Nieuwe innovaties waar nog geen standaard regels voor zijn, zoals biogasinstallaties, LNG en waterstof toepassingen e.d.	Wet milieubeheer	Nieuwe inzichten in risico's. Verhoogd risico repressief brandweeroptreden
Niet Bevi inrichting met een 10 ⁶ PR contour buiten de inrichting	Wet milieubeheer	Adviestaak op groepsrisico en mogelijkheid tot voorbereiding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval. Grote (brand)veiligheidsrisico's
Risico op stofexplosie	Wet milieubeheer	Specifieke brandweerkennis. Verhoogd risico brandweeroptreden
Opslag van gevaar opleverende stoffen zoals cacao of grote hoeveelheden afval	Wet milieubeheer	Specifieke kennis van bestrijdingstechnieken nodig
Inrichtingen waarin brandbeheer- of brandbeveiligingsinstallaties worden toegepast	Wet milieubeheer	Specifieke brandweerkennis
Maatwerkoplossingen om tot gelijkwaardig brandveiligheidsniveau te komen	Wet milieubeheer	Grote (brand)veiligheidsrisico's, Beheersbaarheid van calamiteiten





Postbus 242
5600 AE Eindhoven
Telefoon: 040-2203203
E-mail: info@vrbzo.nl
Website: www.vrbzo.nl

Aan de inhoud van deze uitgave zijn geen rechten te ontleen.