

Convenant Calamiteitendienst Nyrstar Budel

30 SEP. 2015

Nyrstar Budel, gevestigd te Budel-Dorplein, verder te noemen het Bedrijf, te dezen vertegenwoordigd door de heer G. Janssen, directeur Nyrstar Budel,

en

Het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, verder te noemen de Veiligheidsregio, te dezen vertegenwoordigd door de heer R.K. Brons, directeur Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost,

Overwegende dat

- Het Bedrijf geen aanwijzing heeft tot het beschikken over een bedrijfsbrandweer zoals bedoeld in de Wet veiligheidsregio's artikel 31;
- Het Bedrijf zoveel als mogelijk schade en stagnatie in de bedrijfsprocessen wil beperken;
- Het Bedrijf op eigen initiatief en mede ter invulling van de op haar ingevolge de Arbeidsomstandighedenwet rustende verplichtingen, de Calamiteitendienst Nyrstar Budel in stand wil houden;
- De Veiligheidsregio de wettelijke taak heeft brandweezorg te leveren;
- Partijen het wenselijk achten nadere afspraken van praktische aard te maken met betrekking tot de samenwerking van de Calamiteitendienst Nyrstar Budel van het Bedrijf en de Veiligheidsregio;

Komen, onverlet het bepaalde in de van toepassing zijnde wetgeving (onder meer, maar niet beperkt tot, de Wet veiligheidsregio's, het Besluit veiligheidsregio's, het Besluit personeel veiligheidsregio's en de Wet milieubeheer), het volgende overeen.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

- a. Bedrijfstijden: Het Bedrijf is 24 uur per dag, 7 dagen per week en alle dagen van het jaar in bedrijf;
- b. Brandweer: De brandweezorg die door de Veiligheidsregio en de gemeente is georganiseerd en ingericht;
- c. Calamiteitendienst Nyrstar Budel: De als zodanig aangemerkte vrijwillig ingerichte, niet op wettelijke basis aangewezen organisatie binnen het Bedrijf, die een Taakstelling heeft binnen het vastgestelde Verzorgingsgebied en de overige bepalingen in het voorliggende Convenant;
- d. Convenant: De voorliggende regeling afgesloten tussen het Bedrijf en de Veiligheidsregio betreffende de Calamiteitendienst Nyrstar Budel;
- e. Hoofd Brandweezorg: Functionaris van de Veiligheidsregio verantwoordelijk voor de brandweezorg waarbinnen de gemeente ressorteert;
- f. Manager SHEQ: Management Team lid van het Bedrijf verantwoordelijk voor Veiligheid, Gezondheid, Milieu en Management Systemen;
- g. Meldkamer Brandweer: De gemeenschappelijke meldkamer van de Veiligheidsregio;
- h. Niet-Spoedeisend Incident: Gebeurtenis waarvoor de Calamiteitendienst Nyrstar Budel wordt ingezet op basis van de Taakstelling door het verantwoordelijk management van het Bedrijf, waarbij geen sprake is of kan ontstaan van verstoring van de algemene veiligheid en waarbij optreden geen spoedeisend karakter heeft;
- i. Ongewoon Voorval: Een voorval zoals bedoeld in artikel 17.1 van de Wet milieubeheer;
- j. Operationele Voorbereiding: Dit omvat ten minste voorbereiding en uitvoering van het bedrijfsspecifieke oefenprogramma, een onderhoudsprogramma voor het materieel, actuele procedures en planvorming waaronder bereikbaarheidskaarten en aanvalsplannen;
- k. Planvorming: De afdeling Planvorming van de Veiligheidsregio verwerkt meldingen van het Bedrijf inzake de inzetbaarheid van de Calamiteitendienst Nyrstar Budel, zoals nader is omschreven in artikel 4;
- l. Repressief Optreden: Het geheel van maatregelen bij een incident gericht op beoordeling van de situatie en het herstel van een veilige situatie;
- m. Spoedeisend Incident: Gebeurtenis waardoor een verstoring van de algemene veiligheid dan wel van het functioneren van het Bedrijf is ontstaan of mogelijk kan ontstaan, waarbij Repressief Optreden direct noodzakelijk is en een spoedeisend karakter heeft;
- n. Taakstelling: Het geheel aan taken waaraan de Calamiteitendienst Nyrstar Budel invulling moet kunnen geven op basis van mogelijk te voorziene Spoedeisende Incidenten en Niet-Spoedeisende Incidenten, op basis van de taaktoewijzing door het verantwoordelijk management van het Bedrijf en in overeenstemming met hetgeen nader is toegelicht en praktisch omschreven in bijlage 2 en 3;
- o. Uitruksterkte van de Calamiteitendienst Nyrstar Budel: Omvang van materieel en personeel van de Calamiteitendienst Nyrstar Budel dat bij een Spoedeisend Incident kan worden ingezet;
- p. Verzorgingsgebied van de Calamiteitendienst Nyrstar Budel: Vastgesteld gebied waarbinnen de Calamiteitendienst Nyrstar Budel optreedt, zoals vastgelegd op de kaart in bijlage 1.

Artikel 2 Taakverdeling en verantwoordelijkheden

2.1 De Calamiteitendienst Nyrstar Budel heeft de taak om:

- a. Gedurende de Bedrijfstijden bij alle incidentmeldingen binnen het Verzorgingsgebied direct na melding te reageren, de situatie te beoordelen en binnen haar Taakstelling Repressief op te treden;
- b. Zorg te dragen voor adequate Operationele Voorbereiding.

2.2 Binnen de kaders van haar Taakstelling heeft de Calamiteitendienst Nyrstar Budel de opdracht om:

- a. De situatie te beoordelen;
- b. De Brandweer te (doen) alarmeren, informeren en adviseren over mogelijkheden voor inzet;
- c. Met een gerichte actie personen te redden;
- d. Met een gerichte actie de situatie te stabiliseren en de veiligheid te herstellen;
- e. Bij escalatie samen met de Brandweer op te treden.

2.3 De Brandweer komt na alarmering ter plaatse en bepaalt in overleg met de Calamiteitendienst Nyrstar Budel de verdere inzet. Daarbij:

- a. Heeft de Brandweer de operationele leiding over de inzet en stuurt tevens het Repressief Optreden van de Calamiteitendienst Nyrstar Budel aan;
- b. Adviseert de Calamiteitendienst Nyrstar Budel over de mogelijkheden en risico's en fungeert ze als gids voor de Brandweer;
- c. Draagt de Brandweer de situatie over aan het Bedrijf zodra de inzet geen spoedeisend karakter (meer) heeft.

2.4 Ter bevordering van de communicatie tussen de Calamiteitendienst Nyrstar Budel en de Brandweer beschikt de Calamiteitendienst Nyrstar Budel over goedgekeurde communicatiemiddelen die zijn toegelaten tot het binnen brandweer Nederland gebruikte communicatiesysteem (C2000).

2.5 Partijen sturen actief op het gezamenlijk, elk binnen de Taakstelling en verantwoordelijkheden, invullen van de afspraken in dit Convenant. Daartoe:

- a. Stemmen partijen op operationeel niveau taken en procedures af;
- b. Het oefenplan van de Calamiteitendienst Nyrstar Budel wordt door het Bedrijf periodiek geactualiseerd en besproken in de overleggen zoals bedoeld in de artikelen 8.3 en 8.4;
- c. Vinden periodiek, doch ten minste twee maal per jaar, gezamenlijke oefeningen plaats op locatie, gericht op de samenwerking. De scenario's voor de gezamenlijke oefeningen zijn toegespitst op de incidenten die het Bedrijf maatgevend acht voor haar Repressief Optreden, zoals nader toegelicht en praktisch omschreven in bijlage 2 en 3.

2.6 Met de voorliggende regeling is niet beoogd om aan het Bedrijf een aanwijzing te geven zoals bedoeld in de Wet veiligheidsregio's artikel 31, de Taakstelling of de Operationele Voorbereiding goed te keuren en/of de Uitruksterkte, de uitrusting en de werkwijze van de Calamiteitendienst Nyrstar Budel te certificeren en te valideren. De uitvoering van de Taakstelling en het Repressief Optreden van de Calamiteitendienst Nyrstar Budel geschiedt volledig onder verantwoordelijkheid en voor eigen risico van het Bedrijf.

Artikel 3 Melding en notificatie van een Spoedeisend Incident

3.1 Alle Spoedeisende Incidenten binnen het Verzorgingsgebied van de Calamiteitendienst Nyrstar Budel worden direct gemeld aan de Meldkamer Brandweer. Het Bedrijf hanteert daarbij het oproepprotocol en de tabel "Incidentbeschrijving voor het opschalingsmodel", zoals opgenomen in bijlage 2. De Meldkamer Brandweer alarmeert conform de meldingsclassificaties en kazernevolgordetabel de Brandweer.

3.2 Bij melding verstrekt het Bedrijf tenminste informatie over:

- De naam en functie van de melder, de naam van de inrichting;
- M= Major Incident: Wat is er gebeurd, de omvang of grootschaligheid van het incident, inclusief meteo-gegevens zoals windrichting en windsnelheid indien relevant;
- E= Exact Location: Waar is de locatie op het terrein, conform de Operationele Voorbereiding (de bereikbaarheidskaart);
- T= Type of incident: Wat voor incident betreft het, zoals brand, technische hulpverlening (THV), ongeval gevaarlijke stoffen (OGS) of geneeskundige hulp;
- H= Hazards: Wat zijn de directe gevaren ten gevolge van het incident, welke stof komt er vrij, is er sprake van een scenario conform het rampbestrijdingsplan;
- A= Access: Toegang en opstelplaats Brandweer conform de Operationele Voorbereiding (bereikbaarheidskaart);
- N= Number of casualties: Het mogelijk aantal slachtoffers en een schatting van de ernst van de verwondingen;
- E= Emergencies: Welke diensten zijn er nodig, Brandweer, GGD/GHOR (ambulance) en/of politie.

3.3 In de periode tussen de melding en aankomst van de Brandweer, stellen het Bedrijf en de Calamiteitendienst Nyrstar Budel de Meldkamer Brandweer direct in kennis indien de omstandigheden zich wijzigen.

Artikel 4 Inzetbaarheid

4.1 De Calamiteitendienst Nyrstar Budel is tijdens de Bedrijfstijden inzetbaar met de in artikel 5 vastgestelde Uitruststerkte.

4.2 Bij voorzienbare afwijkingen dient dit tenminste 10 werkdagen van tevoren, conform de regionaal door de Veiligheidsregio gehanteerde procedure, kenbaar gemaakt te worden aan de afdeling Planvorming van de Veiligheidsregio.

4.3 Indien de Calamiteitendienst Nyrstar Budel door onvoorziene omstandigheden tijdelijk niet inzetbaar is, dan dient dit direct, conform de regionaal door de Veiligheidsregio gehanteerde procedure, kenbaar gemaakt te worden aan de afdeling Planvorming van de Veiligheidsregio.

Artikel 5 Uitruststerkte

5.1 Materieel

- a. De Calamiteitendienst Nyrstar Budel beschikt over het materieel voor adequate invulling van de Taakstelling, zoals nader toegelicht en praktisch omschreven in bijlage 2 en 3;
- b. Het materieel voldoet blijvend aan de voorwaarden voor adequate invulling van de Taakstelling.

5.2 Personeel

- a. De Calamiteitendienst Nyrstar Budel kan tijdens de Bedrijfstijden steeds ten minste 6 mensen inzetten, zoals nader toegelicht en praktisch omschreven in bijlage 2 en 3, namelijk:
 - Een bevelvoerder, en;
 - Een chauffeur, tevens voertuigbediener, en;
 - Vier manschappen;
- b. De Calamiteitendienst Nyrstar Budel kan tijdens de Bedrijfstijden steeds ten minste een Calamiteitendeskundige Nyrstar Budel inzetten als aanspreekpunt voor de leidinggevende van de Brandweer, zoals nader toegelicht en praktisch omschreven in bijlage 2 en 3;
- c. De Calamiteitendienst Nyrstar Budel kan tijdens de Bedrijfstijden steeds ten minste een Centralist inzetten als aanspreekpunt voor de Meldkamer Brandweer, zoals nader toegelicht en praktisch omschreven in bijlage 2 en 3.

5.3 Opleiding en geoefendheid

Het personeel van de Calamiteitendienst Nyrstar Budel voldoet blijvend aan de voorwaarden om op een verantwoorde wijze een adequate invulling van de Taakstelling te realiseren, zoals nader toegelicht en praktisch omschreven in bijlage 2 en 3. Daartoe:

- Beschikt het personeel aantoonbaar over de voor de Taakstelling en functie noodzakelijke opleiding(-en), diploma('s) en rijbewijs;
- Is het aantoonbaar geoefend voor de Taakstelling en functie volgens het bedrijfsspecifieke oefenplan;
- Is het aantoonbaar gezondheidskundig gekeurd voor de Taakstelling en functie.

5.4 Opkomsttijd

- a. Het personeel van de Calamiteitendienst Nyrstar Budel zoals bedoeld in artikel 5.2 onder a. en b. heeft een inspanningsverplichting om na alarmering voor een Spoedeisend Incident een opkomsttijd van maximaal 8 minuten te realiseren, zoals nader toegelicht en praktisch omschreven in bijlage 2 en 3;
- b. Het personeel van de Calamiteitendienst Nyrstar Budel zoals bedoeld in artikel 5.2 onder c. is tijdens de Bedrijfstijden steeds telefonisch bereikbaar voor het doen van de melding en notificatie van een Spoedeisend Incident zoals bedoeld in artikel 3;
- c. Indien blijkt dat de opkomsttijd niet gerealiseerd wordt of kan worden, onderzoekt het Bedrijf de oorzaak en mogelijke oplossingen. De Manager SHEQ van het Bedrijf neemt contact op met het Hoofd Brandweezorg van de Veiligheidsregio over de start van het onderzoek. Beide functionarissen bespreken binnen de overeengekomen termijn van een maand de uitkomsten van het onderzoek en mogelijke consequenties.

Artikel 6 Kosten

De kosten voortvloeiend uit de activiteiten wat betreft de Operationele Voorbereiding en operationele handelingen zoals geregeld in dit Convenant, worden wederzijds niet in rekening gebracht. Het betreft voorbereiding en uitvoering van het bedrijfsspecifieke oefenprogramma, een onderhoudsprogramma voor het materieel, actuele procedures, planvorming waaronder bereikbaarheidskaarten en aanvalsplannen en Repressief Optreden zoals nader is toegelicht en praktisch omschreven in bijlage 2 en 3.

Artikel 7 Uitsluitingen

De Calamiteitendienst Nyrstar Budel wordt niet ingezet voor taken anders dan bepaald onder de Taakstellingen, zoals nader toegelicht en praktisch omschreven in bijlage 2 en 3. De Calamiteitendienst Nyrstar Budel wordt niet ingezet voor taken buiten het Verzorgingsgebied van de Calamiteitendienst Nyrstar Budel, zoals vastgelegd op de kaart in bijlage 1.

Artikel 8 Slotbepalingen

8.1 Deze regeling kan worden aangehaald als "Convenant Calamiteitendienst Nyrstar Budel".

8.2 Deze regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en treedt in werking op de dag volgend op de datum van ondertekening. Met het aangaan van het voorliggende "Convenant Calamiteitendienst Nyrstar Budel" vervalt de eerdere overeenkomst "herziene bedrijfsbrandweerregeling Nyrstar Budel BV" (d.d. mei 2009 tussen de Gemeente Cranendonck en Nyrstar Budel bv).

8.3 Ten minste eenmaal per jaar wordt de uitvoering van deze regeling besproken door de Manager SHEQ van het Bedrijf en het Hoofd Brandweezorg van de Veiligheidsregio, of door hen aangewezen plaatsvervangers. Onderwerp van bespreking zijn ten minste:

- I. Een bespreking van actuele ontwikkelingen binnen het Bedrijf en de Veiligheidsregio;
- II. De prestaties (zoals opkomsttijden, Repressief Optreden en Operationele Voorbereiding);
- III. De ervaringen (zoals bij Repressief Optreden en Operationele Voorbereiding);
- IV. Een vooruitblik (Operationele Voorbereiding);
- V. De vergunningensituatie van het Bedrijf en de (wettelijke) adviezen van de Veiligheidsregio daarbij, welke (deels) te maken hebben met preventie, repressie, interne en externe veiligheid;


Van de bespreking wordt een kort verslag opgesteld. Zo nodig wordt de regeling geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. Indien de uitvoering of de omstandigheden daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij wijziging van het risicobeeld, de Taakstelling of de Uitruksterkte, zal een (extra) bespreking plaatsvinden.

8.4 Ten minste driemaal per jaar wordt de uitvoering van de taken en operationele voortgang in collegiaal overleg besproken door medewerkers van de Calamiteitendienst Nyrstar Budel en de Brandweer. Onderwerp van het overleg zijn ten minste de punten I tot en met V, zoals genoemd in artikel 8.3. Van het overleg wordt een kort verslag opgesteld. Indien de uitvoering of de omstandigheden daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij wijziging van het risicobeeld, de Taakstelling of de Uitruksterkte, zal een (extra) overleg plaatsvinden.

8.5 Geschillen zijn in eerste instantie voorwerp van overleg. Indien naar het oordeel van één der partners de uitvoering van het in deze regeling gestelde onvoldoende is, of de omstandigheden significant wijzigen of gewijzigd zijn, treden partijen met elkaar in overleg. Bij ontbinden van deze regeling wordt een termijn van zes maanden gehanteerd en valt de samenwerking terug tot het niveau van de wettelijke kaders.


8.6 Mogelijk tekortschieten van de Calamiteitendienst Nyrstar Budel of de Brandweer is in eerste instantie voorwerp van overleg, zoals bedoeld in artikel 8.5. Bij ernstig tekortschieten van de Calamiteitendienst Nyrstar Budel en bij acute grote risico's kan de Veiligheidsregio de regeling met onmiddellijke ingang opzeggen. Het Bedrijf heeft geen aanspraak op schadevergoeding of andere vorm van schadeloosstelling en doet uitdrukkelijk afstand van eventueel recht daarop.

Aldus overeengekomen en in aanwezigheid van mevrouw M.M.D. Vermue, Burgemeester van Cranendonck, in tweevoud ondertekend te Cranendonck, d.d. 30 september 2015,



De heer G. Janssen

Directeur Nyrstar Budel



De heer R.K. Brons

Directeur Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost



Bijlage 1: Verzorgingsgebied van de Calamiteitendienst Nyrstar Budel

De Calamiteitendienst Nyrstar Budel heeft tot taak bij Spoedeisende Incidenten en bij Niet-Spoedeisende Incidenten om binnen haar Taakstelling op te treden binnen het Verzorgingsgebied, namelijk het gehele terrein binnen de inrichtingsgrens conform de vergunning zoals aangegeven op onderstaande kaart.


De Calamiteitendienst Nyrstar Budel ondersteunt de Brandweer bij OGS-incidenten op de grens van haar inrichting, op of aan de aaneengesloten route de Havenweg (vanaf het kruispunt met de Kempenweg), het Haventerrein, de Hoofdstraat en de Fabrieksstraat (zoals zichtbaar op onderstaande kaart).



Bijlage 2: Toelichting en Taakstelling van de Calamiteitendienst Nyrstar Budel

2.1 Toelichting oproepprotocol en opschalingsmodel

Het Bedrijf heeft de (Niet-)Spoedeisende Incidenten die kunnen plaatsvinden op hoofdlijnen uitgewerkt. De analyse is gebaseerd op de mogelijke (Niet-)Spoedeisende Incidenten die inzichtelijk zijn gemaakt in het Veiligheidsrapport, inclusief het bedrijfsbrandweerrapport. Op hoofdlijnen betreft het:



De Calamiteitendienst Nyrstar Budel treedt alleen op als de situatie past binnen de kaders van de Arbeidsomstandighedenwet, de RI&E¹ en de resultaten van de LMRA².

¹ Risico-inventarisatie & -evaluatie, zoals bedoeld in de arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving

² Last Minute Risk Analysis, een snelle risico beoordelingsmethodiek als laatste check voordat uitvoering wordt gegeven aan taken

Het opschalingsmodel is gebaseerd op de onderstaande uitwerking:

#	Incidentbeschrijving voor het opschalingsmodel	Opschalen
1	Kleine brand te bestrijden met aanwezige kleine blusmiddelen en/of BHV (tot 50 kg poeder)	nee
2	Middel/grote brand, heftige rookontwikkeling in kantooromgeving	ja (*)
3	Middel/grote brand, heftige rookontwikkeling in industriële omgeving (**)	ja
4	Technische hulpverlening (THV) (***)	Ja
5	Waterongevallen (WO)	ja (*)
6	Ongevallen gevaarlijke stoffen (OGS) bestrijdbaar met Calamiteitendienst Nyrstar Budel	nee
7	Ongevallen gevaarlijke stoffen (OGS) waarvoor Calamiteitendienst Nyrstar Budel mogelijk onvoldoende slagkracht heeft (****)	ja
8	Heide- en bosbranden	ja (*)
9	Rampbestrijdingsplan (RBP-scenario's) (ongewijzigd ten opzichte van de huidige situatie) (****)	ja

(*) De Brandweer geeft invulling aan het Repressief Optreden. Calamiteitendienst Nyrstar Budel ondersteunt alleen waar mogelijk binnen haar Taakstelling

(**) Calamiteitendienst Nyrstar Budel start conform haar Taakstelling zelfstandig het Repressief Optreden en ondersteunt de Brandweer waar de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen of elektriciteit aan de orde is en/of waar de inzet van bedrijfsspecifieke kennis benodigd is

(***) Calamiteitendienst Nyrstar Budel start conform haar Taakstelling zelfstandig het Repressief Optreden, echter alleen bij THV-incidenten waarbij reddingen voor werken op hoogte en besloten ruimtes aan de orde zijn. Voor overige THV-incidenten geldt (*)

(****) Verdere uitwerking op basis van scenario inzet

In een overzicht ziet de eerste alarmering er als volgt uit:

Soort incident	Eerste alarmering
Brand	Brandweer (TS) overheid Calamiteitendienst Nyrstar Budel
THV	Brandweer (TS/HV) overheid Calamiteitendienst Nyrstar Budel
WO	Brandweer (TS/WO) overheid Calamiteitendienst Nyrstar Budel
OGS	Brandweer (TS/HV/OGS) overheid Calamiteitendienst Nyrstar Budel
Niet-Spoedeisend Incident	Calamiteitendienst Nyrstar Budel

Bovenstaande weergave van de eerste alarmering wordt periodiek geactualiseerd en besproken in de overleggen zoals bedoeld in de artikelen 8.3 en 8.4.

De oproepprotocolen voor brand, automatisch brandalarm, ontruiming, hulpverlening en OGS zijn nader uitgewerkt. Elektronische links naar de betreffende documenten zijn opgenomen in bijlage 3 en worden door het Bedrijf periodiek geactualiseerd en besproken in de overleggen zoals bedoeld in de artikelen 8.3 en 8.4.

Voorzienbare afwijkingen van de inzetbaarheid, zoals bedoeld in artikel 4.2, en bij onvoorziene omstandigheden waardoor de Calamiteitendienst Nyrstar Budel tijdelijk niet inzetbaar is, zoals bedoeld in artikel 4.3, worden door het Bedrijf aan de Veiligheidsregio kenbaar gemaakt. Daarbij wordt gebruikt de door de Veiligheidsregio regionaal gehanteerde "Procedure 6011 aanpassing / wijziging GMS". Bij wijziging van de procedure of mutatieformulieren krijgt het Bedrijf direct de meest actuele versie toegestuurd door de Veiligheidsregio.

2.2 Toelichting Taakstelling

Conform artikel 1, onderdeel n, van de voorliggende regeling, is de Taakstelling het geheel aan taken waaraan de Calamiteitendienst Nyrstar Budel invulling moet kunnen geven op basis van mogelijk te voorziene Spoedeisende Incidenten en Niet-Spoedeisende Incidenten, op basis van de taaktoewijzing door het verantwoordelijk management van het Bedrijf. De in deze regeling genoemde taken en verantwoordelijkheden vloeien niet voort uit tussen het Bedrijf en de Veiligheidsregio gemaakte afspraken of een herverdeling van taken, maar uit de eigen (deels wettelijk verplichte) taken van ieder van de beide organisaties en de wijze waarop beide partijen daaraan invulling geven.

De Calamiteitendienst Nyrstar Budel heeft haar Operationele Voorbereiding toegespitst op mogelijke incidenten die zij maatgevend acht voor haar Repressief Optreden binnen haar Verzorgingsgebied. Het betreft de volgende scenario's:

Scenario	Installatiescenario	Beschrijving	Inzet bedrijfsbrandweer	Middelen	Inzet overheid
D	Ontsnapping gas propaantank	Fakkel / gaswolkdispersie	Tankautospuiter 6 mansbezetting Calamiteitdeskundige	2x oscillerend monitor 2000 L/min 8 bar	Ja
E	BLEVE tankwagen	Oververhitting gashouder	Tankautospuiter 6 mansbezetting Calamiteitdeskundige	2x oscillerend monitor 2000 L/min 8 bar	Ja
F	Lekkage propaan bij verlading	Fakkel / gaswolkdispersie	Tankautospuiter 6 mansbezetting Calamiteitdeskundige	2x oscillerend monitor 2000 L/min 8 bar	Ja
G	Vrijkomen ammoniak	Vrijkomen toxisch gas	Tankautospuiter 6 mansbezetting Calamiteitdeskundige	2x oscillerend monitor 2000 L/min 8 bar SVM	Ja RBP
H	Vrijkomen ammoniak	Vrijkomen toxisch gas	Tankautospuiter 6 mansbezetting Calamiteitdeskundige	2x oscillerend monitor 2000 L/min 8 bar SVM	Ja RBP
I	Vrijkomen ammoniak door lekkage leiding naar R 2704	Vrijkomen toxisch gas	Tankautospuiter 6 mansbezetting Calamiteitdeskundige	2x oscillerend monitor 2000 L/min 8 bar SVM	Ja RBP
J	Vrijkomen ammoniak door lekkage leiding naar R 2704	Vrijkomen toxisch gas	Tankautospuiter 6 mansbezetting Calamiteitdeskundige	2x oscillerend monitor 2000 L/min 8 bar	Ja
K	Vrijkomen Zwaveldioxide	Vrijkomen toxisch gas	NVT	NVT	Nee, melding MKC
L	Vrijkomen Zwaveldioxide	Vrijkomen toxisch gas	Tankautospuiter 6 mansbezetting Calamiteitdeskundige	2x oscillerend monitor 2000 L/min 8 bar	Ja RBP
M	Overvullen Ethanol tank	Tankputbrand	Tankautospuiter 6 mansbezetting Calamiteitdeskundige	2x oscillerend monitor 2000 L/min 8 bar SVM	Ja
N	Plasbrand Ethanol tankput	Tankputbrand	Tankautospuiter 6 mansbezetting Calamiteitdeskundige	2x oscillerend monitor 2000 L/min 8 bar SVM	Ja
O	Falen dak ethanol tank	Tankbrand	Tankautospuiter 6 mansbezetting Calamiteitdeskundige	2x oscillerend monitor 2000 L/min 8 bar SVM	Ja

P	Lekkage ethanolleiding agv Botsing	Plasbrand	Tankautospuut 6 mansbezetting Calamiteitdeskundige	2x osscilerend monitor 2000 L /min 8 bar SVM	Ja
Q	Lekkage tijdens verlading	Plasbrand	Tankautospuut 6 mansbezetting Calamiteitdeskundige	2x osscilerend monitor 2000 L /min 8 bar SVM	Ja
R	Explosie gascilinder waterstof- trailer	Explosie/vuurbal	Tankautospuut 6 mansbezetting Calamiteitdeskundige	2x osscilerend monitor 2000 L /min 8 bar	Ja
S	Lekkage waterstof opslag	Fakkel	Tankautospuut 6 mansbezetting Calamiteitdeskundige	2x osscilerend monitor 2000 L /min 8 bar	Ja
T	Lekkage waterstofinstallatie	Fakker	Tankautospuut 6 mansbezetting Calamiteitdeskundige	2x osscilerend monitor 2000 L /min 8 bar	Ja
U	lekkage waterstofsulfide	Vrijkomen Toxisch gas	NVT	NVT	Nee, melding MKC
V	Instantaan falen acetyleen- cilinders	Explosie/vuurbal	Tankautospuut 6 mansbezetting Calamiteitdeskundige	2x osscilerend monitor 2000 L /min 8 bar	Ja

De scenario's A, B en C zijn inmiddels komen te vervallen. De scenario's K, U en V komen (mogelijk) te vervallen.

Tevens zijn de scenario's THV (specialisme) redding uit besloten ruimte en redding op hoogte relevant. Het bovenstaande overzicht betreft een momentopname (gebaseerd op het bedrijfsbrandweerrapport, revisie A d.d. 1 februari 2013). Het overzicht wordt door het Bedrijf periodiek geactualiseerd en besproken in de overleggen zoals bedoeld in de artikelen 8.3 en 8.4.

Voor de Taakstelling van de Calamiteitendienst Nyrstar Budel bij Spoedeisende Incidenten is in de basis aansluiting gevonden bij twee van de vier standaard taken van de Brandweer zoals bedoeld in artikel 3.1.2, lid 2 van het Besluit veiligheidsregio's, namelijk:

1. Brandbestrijding en redding;
2. Basishandelingen bij de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen.

De Calamiteitendienst Nyrstar Budel is in staat de Brandweer ondersteuning te leveren bij de overige twee standaard taken van de Brandweer, namelijk technische hulpverlening en bij waterongevallen (de standaard taken zoals bedoeld in artikel 3.1.2, lid 2 van het Besluit veiligheidsregio's), echter de Calamiteitendienst Nyrstar Budel voert geen grijpreddingen bij waterongevallen uit.

Per scenario zijn vier documenten voorbereid / in voorbereiding met een nadere uitwerking van de inzet, namelijk:

1. Afloopschema;
2. Bestrijdingsorganisatie;
3. Taakanalyse per scenario;
4. Inzetplan en zonering per scenario.

Elektronische links naar de betreffende documenten zijn opgenomen in bijlage 3. De betreffende scenario's en uitwerkingen worden door het Bedrijf periodiek geactualiseerd en besproken in de overleggen zoals bedoeld in de artikelen 8.3 en 8.4.

2.3 Toelichting materieel, opleiding en geoefendheid

Het voertuig is voor de Taakstelling binnen het Verzorgingsgebied aantoonbaar bepakt zoals bedoeld in artikel 3.1.2, lid 3 van het Besluit veiligheidsregio's.

Het voertuig is voor de Taakstelling binnen het Verzorgingsgebied aantoonbaar bemand zoals bedoeld in artikel 3.1.2, lid 1 van het Besluit veiligheidsregio's, namelijk een bevelvoerder, een chauffeur tevens voertuigbediener en twee ploegen van twee manschappen. De Calamiteitendienst Nyrstar Budel bestaat daarnaast uit een Calamiteitendeskundige die fungeert als aanspreekpunt voor de leidinggevende van de Brandweer en een Centralist die fungeert als aanspreekpunt voor de Meldkamer Brandweer.

Het personeel is voor de Taakstelling binnen het Verzorgingsgebied aantoonbaar opgeleid, gediplomeerd, gekeurd en geoefend. Daarbij is in de basis aansluiting gevonden bij bijlage 1 van het Besluit personeel veiligheidsregio's, de bijbehorende ministeriële regeling en de meest actuele versie van de Leidraad Oefenen. De Calamiteitendienst Nyrstar Budel heeft haar Operationele Voorbereiding toegespitst op mogelijke Spoedeisende Incidenten die zij relevant acht voor haar optreden binnen haar Verzorgingsgebied. Wat betreft het personeel zoals benoemd in artikel 5.2 onder a., b. en c. betreft het de volgende opleidingen:

- Bevelvoerder Nyrstar: Rijks gecertificeerde Bevelvoerder Opleidingscentrum Veiligheidsregio;
- Chauffeur, tevens voertuigbediener, Nyrstar: Is in het bezit van een groot rijbewijs en gekwalificeerd opgeleid chauffeur / pompbediener;
- Manschappen Nyrstar: Zijn minimaal gekwalificeerd opgeleid tot manschap bedrijfsbrandweer;
- Calamiteitendeskundige Nyrstar: Rijks gecertificeerde Bevelvoerder opleidingscentrum Veiligheidsregio;
- Centralist Nyrstar: Nyrstar beveiligingsbeambte, is opgeleid voor beveiliging Niveau 2 / Security centralist en kan zelfstandig op basis van protocollen en vragen beoordelen of een melding in aanmerking komt voor opschaling. Hiervoor zullen de volgende opleidingen formeel worden gevolgd:
 1. Beveiliging Niveau 2 (ECABO gediplomeerd) Economisch en administratief beroeps onderwijs;
 2. Security Centralist (Kiwa gediplomeerd) Kiwa is een onafhankelijke organisatie die hooggekwalificeerde certificering verzorgt.

Van belang daarbij zijn tevens de Front line leaders, in het bezit van het certificaat ontruimingsleider (ploegleider BHV) en intern getraind voor het doormelden van incidenten aan de Nyrstar beveiligingsbeambte / centralist.

Voor het oefenplan zijn met name relevant de kaartreeksen uit de Leidraad Oefenen zoals in onderstaande tabel opgenomen. Daarbij zijn de reeksen aangeduid met * door Nyrstar Budel toegespitst op mogelijke incidenten die zij relevant acht voor haar optreden binnen haar Verzorgingsgebied, namelijk reeks 400, reeks 440 (redding uit besloten ruimte en redding op hoogte), reeks 500 (kaarten 502 en 505) en reeks 600 (kaart 602). Voor het oefenplan betreft het de volgende oefenkaarten:

Serie/Soort oefening	Doelgroep	Reeks/Thema
100/Elementair	Manschap	100/Brandbestrijding 120/Beperkte OGS
200/Elementair	Bevelvoerder	200/Brandbestrijding 220/Beperkte OGS
300/Elementair	Calamiteitendeskundige	300/Brandbestrijding 320/Beperkte OGS
400/Elementair	Chauffeur en voertuigbediener Manschap Centralist	400*/Chauffeur en bediener 440*/Complexe THV 450/Centralist meldkamer
500/Basis	Ploeg	500*/Brandbestrijding 520/Beperkte OGS
600/Basis	Ploeg	600*/Specialistische brandbestrijding 620/Complexe OGS
700/Eind	Leidinggevende met ploegen	700/Inzet met accent op brandbestrijding 720/Inzet met accent op OGS

Het bovenstaande overzichten van opleidingen en oefeningen betreffen een indicatieve weergave en worden conform het bepaalde in artikel 2.5 door het Bedrijf periodiek geactualiseerd en besproken in de overleggen zoals bedoeld in de artikelen 8.3 en 8.4.

De bemanning van de Calamiteitendienst Nyrstar Budel is aantoonbaar vakbekwaam voor de Taakstelling binnen het Verzorgingsgebied. Het Bedrijf plant, realiseert en registreert de aantoonbare vakbekwaamheid, waarbij in overleg bij voorkeur zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de systemen die de Brandweer hiertoe gebruikt.

2.4 Toelichting opkomsttijd

De Calamiteitendienst Nyrstar Budel heeft een inspanningsverplichting om na alarmering een opkomsttijd van maximaal 8 minuten te realiseren. Dit sluit aan bij het bepaalde voor gebouwen met een industrie functie, namelijk een door de wetgever beoogde opkomsttijd van 10 minuten voor de Brandweer zoals genoemd in artikel 3.2.1, lid 1 van het Besluit veiligheidsregio's. Daarbij realiseert de Calamiteitendienst Nyrstar Budel een kortere opkomsttijd dan de Brandweer, zodat de Calamiteitendienst Nyrstar Budel invulling kan geven aan haar taken specifiek gericht op de situatie beoordelen en de Brandweer adviseren over mogelijkheden voor inzet.

2.5 Toelichting proces en kaders

Het voorliggende Convenant vervangt de eerdere overeenkomst (Herziene bedrijfsbrandweerregeling d.d. mei 2009 tussen de Gemeente Cranendonck en Nyrstar Budel bv). Aanleiding vormde ten eerste de evaluatie van de regeling, namelijk op basis van artikel 12 van de regeling diende deze periodiek geëvalueerd worden. Ten tweede lag er aanleiding in het besluit van het bestuur van de Veiligheidsregio (kenmerk 13.U.04457, d.d. 6 december 2013) dat de inrichting in geval van een brand of een ongeval geen bijzonder gevaar oplevert voor de openbare veiligheid, zoals bepaald in artikel 7.3, lid 1 van het Besluit veiligheidsregio's. Tevens van belang is de behoefte van Nyrstar aan een kwalitatief hoogwaardige vergunning, waarbij van groot belang zijn de

(wettelijke) adviezen van de Veiligheidsregio welke (deels) te maken hebben met preventie, repressie, interne en externe veiligheid. Het onderwerp is opgenomen als specifiek bespreekpunt in de overleggen zoals bedoeld in de artikelen 8.3 en 8.4. Daarmee krijgt dit onderwerp meer uitdrukkelijke aandacht van beide partijen en kan er gecontroleerd worden gestuurd. Tenslotte waren relevant het gegeven dat het Bedrijf zoveel als mogelijk schade en stagnatie in de bedrijfsprocessen wil beperken en dat partijen het wenselijk achten een regeling te treffen waarin nadere afspraken van praktische aard met betrekking tot de samenwerking van de Calamiteitendienst Nyrstar Budel van het Bedrijf en de Veiligheidsregio vastliggen. In het Beleid vrijwillige bedrijfsbrandweren (Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, 2014) heeft de Veiligheidsregio haar overwegingen toegelicht.

Ter voorbereiding van het voorliggende Convenant is door het Bedrijf en de Veiligheidsregio meerdere malen overlegd. Daarbij hebben beide partijen op constructieve wijze de inhoudelijke en procesmatige bespreekpunten wederzijds inzichtelijk gemaakt.

Bijlage 3: Uitwerking oproepprotocolen en Taakstelling per scenario van de Calamiteitendienst Nyrstar Budel

De Calamiteitendienst Nyrstar Budel heeft haar Operationele Voorbereiding toegespitst op mogelijke Spoedeisende Incidenten die zij maatgevend acht voor haar Repressief Optreden binnen haar Verzorgingsgebied, zoals toegelicht in bijlage 2. De oproepprotocolen voor brand, automatisch brandalarm, ontruiming, technische hulpverlening en OGS zijn nader uitgewerkt. Per scenario is een nadere uitwerking van de inzet voorbereid / in voorbereiding. De betreffende oproepprotocolen, scenario's en uitwerkingen, waarnaar onderstaand elektronische links zijn opgenomen, zijn een momentopname op basis van de huidige vergunningensituatie en worden door het Bedrijf periodiek geactualiseerd en besproken in de overleggen zoals bedoeld in de artikelen 8.3 en 8.4.

Onderstaand zijn opgenomen 5 elektronische links naar de oproepprotocolen voor brand, automatisch brandalarm, ontruiming, technische hulpverlening en OGS:

Brand	Automatische brandmelding	Technische hulpverlening (THV)	Ongeval gevaarlijke stoffen (OGS)	Ontruiming
 Oproepprotocol Melding brand 1A.doc	 Oproepprotocol automatisch brandala	 Oproepprotocol THV 1A.doc	 Oproepprotocol melding OGS 1A.doc	 Oproepprotocol van een ontruiming A1.do

Voor ieder van de 19 scenario's (8 gegroepeerde scenario's, momenteel gebaseerd op het bedrijfsbrandweerrapport, revisie A d.d. 1 februari 2013 en de huidige vergunningensituatie) zijn 4 documenten voorbereid / in voorbereiding. Hiervoor zijn respectievelijk uitgewerkt:

1. Afloopschema;
2. Bestrijdingsorganisatie;
3. Taakanalyse per scenario;
4. Inzetplan en zonering per scenario.

De betreffende documenten worden door het Bedrijf periodiek geactualiseerd en besproken in de overleggen zoals bedoeld in de artikelen 8.3 en 8.4.

Instal- latie- scenario	Beschrijving	1: Afloopschema	2: Bestrijdings- organisatie	3: Taakanalyse	4: Inzetplan
D	Ontsnapping gas propaantank	 flowschema inzet bbw Scenario D.doc	 De bestrijdingsorganisati	 Taakanayse Scenario D .doc	 BY-9011-06186 0 Scenario D (3
E	BLEVE tankwagen	 flowschema inzet bbw Scenario E.doc	 De bestrijdingsorganisati	 Taakanayse Scenario E .doc	 BY-9011-06186 0 Scenario E.
F	Lekkage propaan bij verlading	 flowschema inzet bbw Scenario F.doc	 De bestrijdingsorganisati	 Taakanayse Scenario F .doc	 BY-9011-06186 0 Scenario F.
G	Vrijkomen ammoniak	 flowschema inzet bbw Scenario G .doc	 De bestrijdingsorganisati	 Taakanayse Scenario G .doc	 BY-9011-06186 0 Scenario G.
H	Breuk leiding met ammoniak	 flowschema inzet bbw Scenario H .doc	 De bestrijdingsorganisati	 Taakanayse Scenario H .doc	 BY-9011-06186 0 Scenario H.
I	Lekkage ammoniak- leiding	 flowschema inzet bbw Scenario I .doc	 De bestrijdingsorganisati	 Taakanayse Scenario I .doc	 BY-9011-06186 0 Scenario I.
J	Vrijkomen ammoniak door lekage leiding	 flowschema inzet bbw Scenario J Amm	 De bestrijdingsorganisati	 Taakanayse Scenario J .doc	Bij D=5 AGW en LBW geen uitkomst
K	Vrijkomen SO2	 flowschema inzet bbw Scenario K.doc	NVT	NVT	NVT
L	Vrijkomen SO2 in fabriek	 flowschema inzet bbw Scenario L.doc	 De bestrijdingsorganisati	 Taakanayse Scenario L .doc	 BY-9011-06186 0 Scenario L.
M	Overvullen ethanoltank	 flowschema inzet bbw Scenario M .doc	 Bestrijdingsorganisati e Scenario M .docx	 Taakanayse Scenario M .doc	 BZ-075150-00 ZONERING V46

N	Plasbrand ethanol tankput	 Flowschema Scenario N.doc	 Bestrijdingsorganisatie Scenario N .docx	 Taakanayse Scenario N .doc	 BZ-075150-00 ZONERING V461
O	Falen dak ethanoltank	 flowschema inzet bbw Scenario O.doc	 Bestrijdingsorganisatie Scenario O .docx	 Taakanayse Scenario O .doc	 BZ-075150-00 ZONERING V461
P	Lekkage ethanol bovengrondse leiding	 flowschema inzet bbw Scenario P .doc	 Bestrijdingsorganisatie Scenario P .docx	 Taakanayse Scenario P .doc	 BZ-075150-00 ZONERING V461
Q	Lekkage ethanol tijdens verlading	 flowschema inzet bbw Scenario Q.doc	 Bestrijdingsorganisatie Scenario Q .docx	 Taakanayse Scenario Q .doc	 BZ-075150-00 ZONERING V461
R	Explosie gascilinder waterstoftrailer	 flowschema inzet bbw Scenario R .doc	 De bestrijdingsorganisatie	 Taakanayse Scenario R .doc	 BY-9011-06186 2 Scenario R (D)
S	Lekkage tijdens waterstofopslag	 flowschema inzet bbw Scenario S.doc	 flowschema inzet bbw Scenario S.doc	 Taakanayse Scenario S .doc	 BY-9011-06186 2 Scenario S (D)
T	Lekkage waterstof-installatie	 flowschema inzet bbw Scenario T .doc	 De bestrijdingsorganisatie	 Taakanayse Scenario T .doc	 BY-9011-06186 3 scenario T.
U	Lekkage waterstofsulfide	 flowschema inzet bbw Scenario U .doc	NVT	NVT	NVT
V	Falen gascilinders acetyleen	 flowschema inzet bbw Scenario V.doc	 De bestrijdingsorganisatie	NVT	NVT

De scenario's A, B en C zijn inmiddels komen te vervallen. De scenario's K, U en V komen (mogelijk) te vervallen.