Aandachtskaart gasuitval

Wat is het risico?

- Geen verwarming en geen toegang tot warm water.
- Geen mogelijkheid tot koken op gas.
- Grotere kans op elektriciteitsuitval vanwege overbelasting van het elektriciteitsnet.
- Bij einde storing ontsnapt gas kan zorgen voor een mogelijk explosieve omgeving. Sluit nooit de toevoer zelf weer aan. Dit moeten monteurs van Stedin of Liander doen.
- Vooral ouderen en verminderd zelfredzamen zijn kwetsbaar tijdens een gasuitval.

Aandachtspunten bij de voorbereiding

- Inventariseer welke processen afhankelijk zijn van gas en hoeveel uur deze processen uitgesteld kunnen worden zonder dat er knelpunten ontstaan.
- Maak een checklist die het personeel kan doorlopen tijdens gasuitval.
- Weet waar de hoofdgaskraan zit en hoe je die afsluit.
- Test de afhankelijkheid van gas door het gas een periode uit te schakelen en in kaart te brengen waar zorgverleners tegenaan lopen.
- Stel procedures op over omgaan met gasuitval en oefen hiermee. Let hierbij op de technische (de oplossing) en de organisatorisch (de taakverdeling) kant.
- Zorg voor een voorraad warmtedekens en andere middelen tegen onderkoeling.
- Maak afspraken met leveranciers. Neem de **24/7** contactgegevens van de leveranciers van nutsvoorzieningen in de plannen en procedures op.
- Actualiseer de gegevens van jouw instelling regelmatig in GHOR4all. De GHOR neemt middels die gegevens contact op wanneer er sprake is van een (dreigende) gasuitval die jouw zorginstelling raakt.

Aandachtspunten bij een (dreigende) gasuitval

- De uitvoering van de zorgverlening blijft de verantwoordelijkheid van de zorginstelling.
- Sluit de hoofdkraan af. Schakel apparaten die gas gebruiken uit.
- Neem contact op met de storingsdienst van de leverancier en vraag naar de verwachte duur van de storing.
- Breng in kaart wat er is uitgevallen, welke zorgprocessen in gevaar komen en breng prioriteit aan voor het oplossen van de problemen.
- Probeer zoveel mogelijk warmte binnen te houden, gebruik de kleinste ruimtes.
- Schakel de gasvoorziening na herstel niet zelfstandig weer in. Volg de instructies van Enexis en de technische dienst/installateur.
- Mogelijk verhoogd gevaar voor koolmonoxidevergiftiging door het gebruik van alternatieve verwarming.

Contact met de GHOR

- Bij (verwachte) knelpunten in de zorgcontinuïteit binnen jouw instelling kan je zelf **24/7** contact opnemen met de GHOR.
- Bel naar de Meldkamer Ambulancezorg via telefoonnummer **088 061 80 02** en vraag naar de Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) van de GHOR in jouw regio.

AC-GZ

Wat kan je met de GHOR bespreken?

Ontstaan er problemen in de zorgcontinuïteit? Bespreek dan met de GHOR:

- Welke noodvoorzieningen je zelf hebt geregeld?
- Welke knelpunten er spelen met betrekking tot de zorgcontinuïteit?
- De noodzaak tot een (gedeeltelijke of volledige) evacuatie.
- Welke ondersteuning van de GHOR nodig is

Hulp nodig bij de aandachtspunten?

Neem contact op met onze relatiebeheerders. Zij denken graag met je mee!
infoghor@vrbzo.nl

Risico's in de regio

Meer leer lezen over dit risicotype of andere risico's in de regio? Bekijk hier het Zorgrisicoprofiel Brabant-Zuidoost.

Scenario's

Bij een (dreigende) gasuitval zijn twee scenario's denkbaar.

- Er is sprake van een **onvoorziene storing** (zonder vooraankondiging); de netbeheerders dienen aanleiding en inschatting van de duur van de storing in kaart te brengen.
- Er is sprake van een **voorziene storing** (met vooraankondiging); uitval is van korte duur.

Regionale netbeheerder

Enexis is verantwoordelijk voor de distributie van gas in de regio.

www.enexis.nl
088 857 70 00

Tijd	Maatregelen
0 tot 2 uur	• Volg het handelingsperspectief van de regionale netbeheerders (Enexis). Overweeg het gebruik van extra dekens en andere hulpmiddelen tegen onderkoeling.
2 tot 8 uur	• Zet dekens en andere hulpmiddelen in tegen onderkoeling. • Verplaats zoveel mogelijk naar kleine, goed geïsoleerde ruimtes. • Probeer zoveel mogelijk warmte binnen te houden.
8 tot 24 uur	• De GHOR en de gemeente zullen bij een langdurige uitval een rol gaan spelen. Zij kunnen mogelijk alternatieven realiseren met behulp van leveranciers en verhuurbedrijven. Het realiseren van alternatieven kan beperkt worden door de omvang van de gasuitval. In dit geval worden schaarse middelen verdeeld.
24 uur of langer • Kwetsbare groepen komen mogelijk in gevaar	• Overweeg (gedeeltelijke) evacuatie uit het getroffen gebied.

Wie doet wat?

- De brandweer reageert op CO-meldingen, vergiftigingen en mogelijke gaslekkage na opstart gas.

- De Veiligheidsregio draagt zorg voor een snelle inzet van NL Alert.
- De Veiligheidsregio verzorgt crisiscommunicatie, vooral gericht op informatievoorziening, het bieden van handelingsperspectief en duiding.
- Bevolkingszorg zorgt voor (verwarmde) opvanglocaties.

- GHOR brengt in kaart welke kwetsbare inwoners in de regio hulp nodig hebben bij een langdurige gasuitval. Daarnaast inventariseert de GHOR betrokken zorginstellingen, legt contact en brengt knelpunten in kaart om zo de regionale zorgcontinuïteit te monitoren.